

Свойства элементов - Роль подписанта

Если для какого-либо шаблона необходимо поставить две или более ЭЦП и автору документа не удобно каждый раз заполнять конкретных подписантов документов, то можно воспользоваться данной настройкой.

Настройка СЭМДа на число подписантов

Если документ ещё не настроен на нужное число подписантов, то необходимо перейти в справочник «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» найти нужный документ для выбранного СЭМДа и используя кнопку добавления, настроить число подписантов и их роли (рисунок 1). Более подробно о данных настройках было описано [в разделе «Настройка документов для выгрузки \(РЭМД, ВИМИС\)»](#)

Элемент справочника: Протокол консультации

OID РЭМД: 119 Код XML: REMD_R119_PC Приоритет: 999 Используется

Наименование: Протокол консультации

Строгий способ проверки должностей Необходима подпись МО Обязательность указания специальности

Основные

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
03-GLE-0002-090168	Осмотр педиатра (первичный и повторный)(Педиатр)	2	Врач
04-BVR-0001-260160	530н Выписной (переводной) эпикриз	2	Врач
06-BAI-0006-260110	Плановый осмотр (ВИМИС)	1	
06-GLE-0010-090000	Профосмотр терапевта (для ВИМИС)	1	
07-GLE-0036-090168	Профосмотр педиатра(Педиатр)	1	

Примечание:

Рисунок 1 - Настройка коллическто и ролей подписантов документа

Настройка шаблона

После настройки СЭМДа, необходимо настроить сам шаблон. Для данных настроек подойдут только элементы связанные с БД. В свойстве «Роль подписанта» проставляется та роль, которая была указана для СЭМДа

Важно! В документе могут быть поля для указания Врача и для Заведующего отделением, но если в настройках СЭМДа роль у подписантов была роль «Врач» (рисунок 1), то и для свойства «Роль подписанта» необходимо выбирать «Врач».

Для автоматического заполнения полей сделанных через элемент "Реквизит из БД" так же рекомендуется написать и настроить соответствующий запрос. В случае, если нужно вывести должность текущего врача и заведующего отделения, можно воспользоваться заготовкой запроса «personal».

«personal»

```

Select First 1 a.medpersonal Vrach, dol.id Dolznost, zav.medpersonal Zav
from doc_shablon a
inner join ref_medpersonal med on a.medpersonal=med.id
inner join ref_dolgnosti dol on med.dolgnost=dol.id
inner join ref_departments dep on med.department=dep.id
left join reg_resppersons zav on dep.id=zav.owner
left join ref_medpersonal z on zav.medpersonal=z.id
left join ref_restype t on zav.restype=t.id
where a.medpersonal=:MEDPERSONAL and t.code=4
order by zav.dateon desc

```

По итогу всех описанных настроек. в процессе заполнения документа, у специалиста автоматически проставятся в поля с подписантами требуемые ФИО и должности. А при сохранении данного документа, выбранные подписанты автоматически попадут в документ формирования и подписания «Эл. документа» (рисунок 2).




Рисунок 2 - Пример отображения второго подписанта в окне «Формирование и подписание электронных документов»

Revision #12

Created 26 March 2024 14:58:02 by Бондаренко Андрей

Updated 26 March 2026 08:09:45 by Юлия Нкуаджио

1 4