

Настройки ОС Astra Linux для подключения к МДЛП «Маркировка»

Для настройки подключения нужно перейти в параметры ЛПУ по адресу [Главное меню программы] - [ЛПУ] - [Параметры] (рисунок 1).




Рисунок 1.

В открывшемся окне необходимо перейти во вкладки [Аптека] и [МДЛП] (рисунок 2). Здесь нужно заполнить поля в соответствии с вашим личным кабинетом на сайте «Честного знака».

A screenshot of the 'МДЛП' configuration window in the Astra Linux application. The window title is 'Элемент справочника: Сервер тестовый БА'. The 'Референтивы ЛПУ' section is active, showing 'Наименование: Сервер тестовый БА' and 'Наименование полное: ГБУЗ "Тестовая больница"'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Свидетельства о рождении/смерти', 'Модуль проверки случаев', 'Диетпитание', 'СЭМД/РЭМД', 'Экспертизы', 'ЛИС (Лаборатория)', 'Нетрика', 'Сбер ТОП-3', 'Референтивы', 'Регистратура', 'Приемный покой', 'Листок нетрудоспособности', 'Нумерация', 'Свод услуг', 'Модуль госпитализации', 'Расчет стоимости', 'МЭК', 'Модуль врача', 'Касса/Платные услуги', 'Аптека' (highlighted with a red box), 'Родовые сертификаты', 'Сервис', 'Флюорография'. The 'МДЛП' tab is selected, showing fields for connection details: 'Строка подключения: https://api.sb.mdlp.crpt.ru/' and 'Строка подключения для Linux: http://127.0.0.1:1010/'. Other fields include 'Секретный код (client_secret):', 'Идентификатор клиента (client_id): 2', 'Идентификатор УС:', 'Версия схем API: 1.38', and 'Идентификатор субъекта обращения:'. A 'Получить' button is at the bottom right. Below the form is a checkbox 'Загрузка состава SSSC в ручном режиме' and a section 'Места осуществления деятельности'. At the bottom, a table with columns: 'Идентификатор МОД', 'Адрес установки (код ФИАС)', 'Уникальный идентификатор адресного объекта (ФИАС)', 'Адрес', 'Статус', and 'Использовать по умолчанию' is partially visible.

Рисунок 2.

- Строка подключения: параметр, указывающий адрес контура, к которому осуществляется подключение. Указывается корневой хост из адресной строки браузера от ЛК МДЛП (рисунок 3).




Рисунок 3.

Обращаем внимание, что для промышленного и тестового контура хосты разные! Так же необходимо добавить в адрес «api.».

Адрес промышленного контура: <https://api.mdlp.crpt.ru/>

В строке подключения для Linux следует указать <http://127.0.0.1:1010/>

Следующие три параметра берутся из личного кабинета МДЛП, в разделе «Администрирование» необходимо нажать кнопку «Учетные системы» – далее откроются [Секретный код], [Идентификатор клиента] и [Идентификатор УС] (рисунок 4).

Если УС нет, её надо добавить. Секретный код проявляется, при нажатии ЛКМ на звездочки в поле секретный код.




Рисунок 4.

[Идентификатор субъекта обращения] находится на «домашней» странице ЛК МДЛП в поле «Регистрационный номер участника» (рисунок 5).




Рисунок 5.

Revision #2

Created 26 March 2024 06:52:13 by Дерябин Михаил

Updated 26 March 2024 09:23:12 by Дерябин Михаил

1 3