

[PDN.0015] Направление  
на цитологию (Пустой  
результат 446/у)

## Первая страница

Приложение № 2  
к приказу Минздрава России  
от 24.04.2003 № 174. Форма № 449у  
Утверждена приказом Минздрава России от 24.04.2003 № 174



419254

ГБУЗ СК «ГКП № 1» г. Ставрополя  
355003, Ставропольский край, Ставрополь г, Ломоносова ул, д. 5

НАПРАВЛЕНИЕ № **121322**

на ОАК (капиллярная кровь)

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Тестов Тест Тестович \_\_\_\_\_

2. Дата рождения \_\_\_\_\_ 01.01.1919 \_\_\_\_\_

3. Страховая компания ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М" № страхового полиса 23416456321346465  
Серия \_\_\_\_\_

4. Адрес пациентки: Ставропольский край, Ставрополь г, Р.Люксембург ул, д. 34

5. Диагноз (при направлении на цитологическое исследование): Лабораторное обследование

Код диагноза по МКБ-10 Z01.7

6. Дата последней менструации \_\_\_\_\_ Менопауза \_\_\_\_\_ лет

7. Проводимое лечение \_\_\_\_\_

8. Соскоб получен: Кровь капиллярная \_\_\_\_\_

Дата взятия биологического материала \_\_\_\_\_

Ф.И.О. врача (акушерки), направляющих материал: \_\_\_\_\_ Администратор (Медицина ИТ) \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## Вторая страница (заполняется вручную) РЕЗУЛЬТАТ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Качество препарата: адекватный, недостаточно адекватный, неадекватный \_\_\_\_\_

### 2. Цитограмма:

• Без особенностей (для репродуктивного периода) (дать описание):

• с возрастным изменениями слизистой оболочки:

- атрофический тип мазка;
- эстрогенный тип мазка.

### 3. Цитограмма соответствует:

3.1. Гиперкератозу плоского эпителия.

3.2. Воспалительному процессу слизистой оболочки (вагинит, экзоцервицит, эндоцервицит)

Реактивные изменения эпителия \_\_\_\_\_

этиологический фактор \_\_\_\_\_

3.3. Бактериальному вагинозу.

3.5. Атрофическому кольпиту.

3.6. Нерезко выраженным изменениям клеток плоского эпителия:

- легкой дисплазии (CIN 1);
- изменениям характерным для папилломовирусной инфекции.

3.7. Выраженным изменениям клеток плоского эпителия:

- умеренной дисплазии (CIN 2);
- тяжелой дисплазии (CIN 3).

ASC-US (клетки плоского эпителия с атипией неясного значения): найденные изменения трудно дифференцировать между реактивными изменениями эпителия и дисплазией.

ASC-H – Обнаружены клетки, трактовка которых затруднена.

3.8. Раку \_\_\_\_\_

4. Другие типы цитологических заключений: \_\_\_\_\_

### 5. Изменения железистого эпителия:

Железистая гиперплазия

Найденные изменения соответствуют эндоцервикозу

13. Подтягиваются данные из опросника, если у вопроса код "menstruation\_date".

[Инструкция для настройки](#)

14. Подтягиваются данные из опросника, если у вопроса код "menopause". [Инструкция для настройки](#)

---

Revision #1

Created 27 May 2026 11:26:21 by Подопригора Дарья

Updated 27 May 2026 11:32:48 by Подопригора Дарья

1 3