
[PDN.0015] Направление на цитологию (Пустой результат 446/у)

Первая страница



Приложение № 2
к приказу Минздрава России
от 24.04.2003 № 174, Форма № 446у
Утверждена приказом Минздрава России от 24.04.2003 № 174

РОЛ0015 - 2: Администратор (Медицина ИТ) 27.05.2026 11:46:41

1 — 419254

2 — ГБУЗ СК «ГКП № 1» г. Ставрополя
355003, Ставропольский край, Ставрополь г, Ломоносова ул, д. 5

3

НАПРАВЛЕНИЕ № **121322**

4

на ОАК (капиллярная кровь)

5

6

1. Ф.И.О. Тестов Тест Тестович

2. Дата рождения 01.01.1919

7 — 8 — 9

3. Страховая компания ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М" № страхового полиса 2341645632134646 5

Серия

10

4. Адрес пациентки: Ставропольский край, Ставрополь г, Р.Люксембург ул, д. 34

11

5. Диагноз (при направлении на цитологическое исследование): Лабораторное обследование

12

Код диагноза по МКБ-10 Z01.7

13 — 14

6. Дата последней менструации Менопауза лет

15

7 Проводимое лечение

16

8. Соскоб получен: Кровь капиллярная

17

Дата взятия биологического материала

18

Ф.И.О. врача (акушерки), направляющих материал: Администратор (Медицина ИТ)

Подпись

Вторая страница (заполняется вручную)

РЕЗУЛЬТАТ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Качество препарата: адекватный, недостаточно адекватный, неадекватный _____

2. Цитограмма:

- без особенностей (для репродуктивного периода) (дать описание):

_____

- с возрастным изменениями слизистой оболочки:
  - атрофический тип мазка;
  - эстрогенный тип мазка.

3. Цитограмма соответствует:

3.1. Гиперкератозу плоского эпителия.

3.2. Воспалительному процессу слизистой оболочки (вагинит, экзоцервицит, эндоцервицит)

Реактивные изменения эпителия _____

_____

_____

этиологический фактор _____

3.3. Бактериальному вагинозу.

3.5. Атрофическому кольпиту.

3.6. Нерезко выраженным изменениям клеток плоского эпителия:
- легкой дисплазии (CIN 1);
- изменениям характерным для папилломовирусной инфекции.

3.7. Выраженным изменениям клеток плоского эпителия:
- умеренной дисплазии (CIN 2);
- тяжелой дисплазии (CIN 3).

ASC-US (клетки плоского эпителия с атипией неясного значения): найденные изменения трудно дифференцировать между реактивными изменениями эпителия и дисплазией.

ASC-H – Обнаружены клетки, трактовка которых затруднена.

3.8. Раку _____

4. Другие типы цитологических заключений: _____

5. Изменения железистого эпителия:

Железистая гиперплазия

Найденные изменения соответствуют эндоцервикозу

13. Подтягиваются данные из опросника, если у вопроса код "menstruation_date". Инструкция для настройки

14. Подтягиваются данные из опросника, если у вопроса код "menopause". Инструкция для настройки

Revision #1
Created 27 May 2026 11:26:21 by Подопригора Дарья
Updated 27 May 2026 11:32:48 by Подопригора Дарья
1 3