

Работа с вкладкой «Противовирусное лечение»

Вкладка «Противовирусное лечение» заполняется в том случае, если пациенту назначено такое лечение в рамках пребывания в стационаре. А также в вкладке «Медицинская информация» в поле «Нозология:» должен быть выбран вариант «Коронавирус» или «Пневмония».

Для внесения данных следует нажать на кнопку «Добавить новый элемент», заполнить все ячейки появившейся строки.

В «Дата начала» необходимо внести дату первого дня приёма препарата.

Ячейка «Дата окончания» представляет собой фактическую или плановую дату окончания курса лечения препаратом.

В ячейку «Препарат» вносится информация из открывающегося окна «Справочник (Укажите наименование):», в котором необходимо выбрать препарат с соответствующей формой выпуска и дозировкой (рисунок 1). В поле «Поиск:» можно указать необходимый препарат и выбрать нужную дозировку из представленного списка.

Справочник (Укажите наименование):

Поиск: Найти

Наименование	Стандартизованное МНН	Стандартизованная лекарственная форма	Нормализованная дозировка
▶ ГИДРОКСИХЛОРОХИН 200 мг	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	200 мг
ДАРУНАВИР 75 мг	ДАРУНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	75 мг
ДАРУНАВИР 150 мг	ДАРУНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	150 мг
ДАРУНАВИР 300 мг	ДАРУНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	300 мг
ДАРУНАВИР 400 мг	ДАРУНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	400 мг
ДАРУНАВИР 600 мг	ДАРУНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	600 мг
ДАРУНАВИР 800 мг	ДАРУНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	800 мг
ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР 80 мг/мл+20 мг/мл	ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР	РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ	80 мг/мл+20 мг/мл
ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР 100 мг+25 мг	ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	100 мг+25 мг
ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР 200 мг+50 мг	ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР	ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ	200 мг+50 мг
РИБАВИРИН 100 мг	РИБАВИРИН	КАПСУЛЫ	100 мг
РИБАВИРИН 200 мг	РИБАВИРИН	КАПСУЛЫ	200 мг
РИБАВИРИН 400 мг	РИБАВИРИН	КАПСУЛЫ	400 мг
РИБАВИРИН 100 мг/мл	РИБАВИРИН	КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	100 мг/мл

Выбрать Закрыть

Рисунок 1 – Окно «Справочник (Укажите наименование):»

Количество препарата, которое должен принимать пациент вносится в ячейку «Дневное количество» в единицах измерения, соответствующих выбранной форме препарата.

В случае изменения лекарственной формы или дозировки препарата необходимо указать дату окончательного приема препарата с исходной лекарственной формой/дозировкой, и зарегистрировать новую запись о препарате (рисунок 2).

Документ: Карта регистра COVID №1 от 10.03.2021

История | Подпись: Администратор | Автор: Администратор

Номер: 1 от 10.03.2021 9:41:02

Пациент: Тестиков Тест Тестович ...QX Случай: 9.2023 (Тестиков Тест Тестович, д.р: 15.04.1985) ...Q

Медицинская информация		Лабораторные исследования		Инструментальная диагностика		Ежедневные результаты	
Противовирусное лечение		Исход заболевания		Сведения о прибытии		Информация о контактных лицах	
Экстренное извещение							
#	Дата начала	Дата окончания	Препарат	Дневное количество	Нежелательная реакция		
	01.03.2024	14.03.2024	ЦЕФТРИАКСОН 1000 мг	2000			
*	01.03.2024	14.03.2024	ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР 100 мг+25 мг	300	аллергическая реакция, отменён		

Печать | Подписать и закрыть | Сохранить | X Закрыть

Рисунок 2 – Пример заполнения вкладки «Противовирусное лечение»

Revision #3

Created 16 February 2024 09:02:11 by Бондаренко Андрей

Updated 22 March 2024 09:52:39 by Бондаренко Андрей