

Вкладка "Врач"

- "Основные"
- "Настройки по журналам"
- "Настройки доступа"
- "Настройк лек. назначений"

"Основные"

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Q X Ранг: Поиск >>


Настройки пользователя | Значения по умолчанию (общие) | Модуль оператора | Печать | Кассир | Регистратор | **Врач** | Иммунология

1 Основные | 2 Настройки по журналам | 3 Настройки доступа | 4 Настройк лек. назначений

- 2 Устанавливать отбор по полю "Врач" по умолчанию текущего пользователя (не очищать врача при фильтрации подборов)
- 3 Использовать механизм виртуальных электронных документов
- 4 Печать осмотра при закрытии талона
- 5 Открывать вкладку амбулаторно-поликлинического модуля по умолчанию
- 6 Расположить кнопки текстовых элементов электронного документа слева
- 7 Использовать для оформления документа форму ввода манипуляций (исследования)
- 8 Запрет закрытия случая без медицинских документов
- 9 Запрет назначения исследований для неприкреплённых пациентов
- 10 Разрешение на предоставление закрытых ЭМД
- 11 Принятие по очереди
- 12 Обязательное поле "Вид травмы"
- 13 Не формировать СЭМД
- 14 Кол-во дней для закрытия осмотра следующей датой:
- 15
- 16

История | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

1) Во всех журналах и документах в поле "Врач" по умолчанию проставляется текущий пользователь и значения отбираются по данному полю.

- 2) В карте пациента есть раздел "Документы по всем МО", если настройка включена сверху появится значок звездочки с помощью нее можно добавить любой документ в историю болезни, не копирую этот документ. Нужно это для подтягивания информации из этого документа.
- 3) При включенной настройке автоматически печатается осмотр при закрытии случая.
- 4) При нажатии на иконку "Планировщик приема" , автоматически будет открываться модуль АПП
- 5) При открытии документа кнопки у полей будут находиться слева, а не справа.
- 6) При включенной настройке появляется форма заполнения манипуляций, при оформлении осмотра в модуле АПП.
- 7) При включенной настройке, нельзя будет закрыть случай, если в истории болезни нет документов.
- 8) Данная настройка запрещает назначать исследования неприкрепленным пациентам.
- 9) При включении данной настройки дается разрешение на предоставление закрытых документов.
- 10) Талоны будут стоять в порядке очереди по времени.
- 11) При закрытии случая поле "Вид травмы" будет обязательным.
- 12) С включенной настройкой, документы данного пользователя не будут формировать сэмд при закрытии и не будут выгружаться.
- 13) Включение сервиса Панацея.
- 14) В данной настройке устанавливается кол-во дней, при которых случай может быть не закрыт.
- 15) Выбирается список действий, что может делать данный пользователь в модуле АПП.
- 16) При оформлении ТМК, при выборе врача, подставляется специальность, выбранная в данной настройке.

"Настройки по журналам"

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг:

Настройки пользователя | Значения по умолчанию (общие) | Модуль оператора | Печать | Кассир | Регистратор | **Врач** | Иммунология |

1 Основные | **Настройки по журналам** | Настройки доступа | Настроек лек. назначений 2

Кол-во пустых строк в таблице листа назначения: Интервал обновления: сек 3

Включить auto-refresh в журнале медицинских карт 4

Сортировать в журнале карт по врачу 5

Искать предыдущие документы по всем картам 6

Отображать только используемую номенклатуру 7

Использовать дату начала статистического года 8

Показывать стационарные карты только своих пациентов 8

9 Печатные формы листа назначений электронного документа

Краткое описание настроек:

- 1) Настройка кол/ва пустых строк в листа назначений по умолчанию. В листе назначений появятся пустые строки, как при назначении препарата, но без данных.
- 2) Настройка интервала обновления листа назначения. Настройка определяет через какое время обновиться лист назначений и появятся новые назначения.
- 3) Включить/выключить автоматическое обновление в журнале карт.
- 4) Сортировать/не сортировать карты в журнале по текущему врачу. При включенной настройке будут показываться карты к которым относится пользователь (в карте указан текущий пользователь, как лечащий врач).
- 5) Искать/не искать предыдущие документы пациента. Программа будет выводить данные из прошлых историй болезни.
- 6) Отображать только/ отображать не только номенклатуру без признака "не используется". При включенной настройке будет отображаться номенклатура у которой не стоит признак "не используется"
- 7) Использовать/не использовать дату начала статистического года в журналах.
- 8) Настройка отображения карт пациентов, у которых лечащий врач-текущий пользователь. В журнале карт будут показываться карты только тех пациентов, у которых в карте стоит лечащий врач-текущий пользователь.
- 9) Выбор печатных форм по умолчанию, которые отображаются в листе назначений в шаблоне. При печати в листе назначений автоматически будут выбраны печатные формы, которые указаны в данной настройке.

"Настройки доступа"

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Q X Ранг: Поиск >>

Значения по умолчанию (общие) | Модуль оператора | Печать | Кассир | Регистратор | **Врач** | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе

Основные | Настройк журналам | **Настройки доступа** | Настройк лек назначений

- м/с нарко-поста
- м/с иммунолог
- кураторство
- Разрешить снятие с диспансерного учета за любого врача
- Врач выдаёт гемокон(трансфузиология)
- Все документы врача ограничены в доступе
- Запрет на смену врача
- Разрешить снимать с учета всех пациентов
- Разрешить резервирование времени в планировщике процедур
- Разрешить создание движений, прошедшим и будущим числом
- Разрешить изменение существующего движения пациента
- Разрешить снимать ЭЦП с чужих документов

Пользователь ТМК: ... Q X

История | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

1) м/с нарко-поста - медицинская сестра при включенной настройке будет иметь доступ к нарко-посту.

- 2) м/с иммунолог - медицинская сестра при включенной настройке будет иметь доступ к списанию вакцин.
- 3) Кураторство - при включенной настройке, дает возможность удаления карт беременных.
- 4) Разрешить снятие с диспансерного учёта за любого врача - настройка дает доступ для снятия с д.учета любого пациента, в независимости от того, кто ставил пациента на д.учет.
- 5) При включенной настройке приходят уведомления о заявке на трансфузию.
- 6) Все документы врача ограничены в доступе для других пользователей.
- 7) Запрет на смену врача - врач не сможет увидеть во всех журналах свое ФИО, на другого врача.
- 8) Разрешить снимать с учёта всех пациентов - настройка дает доступ для снятия с учета любого пациента, в независимости от того, кто ставил пациента на учет.
- 9) Разрешить резервирование времени в планировщике процедур - врач при включенной настройке может резервировать время для пациентов в планировщике процедур.
- 10) Разрешить создание движений, прошедшим и будущим числом - включенная настройка позволяет делать движения в карте пациента любым временем.
- 11) Разрешить изменение существующего движения пациента - настройка дает возможность изменения движения пациента, которое уже было создано.
- 12) Разрешить снимать ЭЦП с чужих документов - включенная настройка разрешает пользователю снимать ЭЦП с чужих документов.
- 13) Пользователь ТМК- в данном поле проставляется значение, которое по умолчанию будет подставляться в поле "Логин запрашивающей МО" .

"Настройк лек. назначений"

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг:

Настройки пользователя | Значения по умолчанию (общие) | Модуль оператора | Печать | Кассир | Регистратор | **Врач** | Иммунология |

Основные | Настройки по журналам | Настройки доступа | **Настройк лек. назначений**

1 Тип перс. учёта:

2 Бланк рецепта по умолчанию: ... Серия рецепта: 5

3 Проверять на дублирование рецепта

4 Латинские наименования в печати листа назначений

- 1) При выборе определенного значения в некоторых документах меняется выбранное значение в названии.
- 2) Если прописана данная настройка, то при создании рецепта, в поле бланк, автоматически будет прописываться значение, которое указано в настройке.
- 3) При включенной настройке программа проверяет есть ли дубли рецепта.
- 4) В листе назначения приданной настройки могут отображаться латинские буквы.
- 5) Выбирается серия рецепта, которая автоматически подставляется при создании рецепта.