

Вкладка "Модуль оператора"

В настройках пользователя на вкладке "Модуль оператора" можно настроить автозаполнение полей, значения по умолчанию и прочие настройки.

«Настройки ввода данных»

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг: Поиск >>

Значения по умолчанию (общие) | **Модуль оператора** | Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе...

Настройки ввода данных | Значение по умолчанию | Настройки копирования (переноса) | Настройки проверки ввода | Настройки фокус

- ☐ Ввод услуг в модуле операторов через выпадающий список
- ☐ Показывать полное движение пациента
- ☐ Ввод исследований в модуле оператора в отдельном окне
- ☐ Не искать карту по номеру при вводе номера случая
- ☒ Копировать дату начала и окончания случая при копировании карты
- ☐ Подбирать врачей, только у которых отмечено в справочнике мед. персонала как "Врач"
- ☐ Автоматически менять подразделение (филиал) из данных врача
- ☐ Показывать полную историю обращения пациента
- ☐ Автоподстановка полиса по базе ЕРЗ
- ☐ Искать по номеру талона, а не по номеру случая
- ☐ Автоподстановка полиса по базе МО
- ☐ Не искать карты в предыдущем году по номеру случая
- ☒ Запрет на удаление реестров счетов
- ☐ Не искать карту по номеру для случаев, которые уже в счете (случаи, которые уже выгружены)
- ☐ По умолчанию подставлять посещение по неотложной помощи для среднего мед. персонала
- ☐ При вводе исследований/манипуляций требуется подставлять текущую дату
- ☐ Не удалять случай после объединения посещений в обращения
- ☐ Не подставлять по умолчанию результат обращения для незакрытых стационарных карт
- ☐ Не подставлять по умолчанию дату выписки в стационаре
- ☐ Проверка номера направления
- ☐ По умолчанию использовать предварительный диагноз при закрытии случая
- ☐ Не использовать поиск пациента по д. р. в формате "ддммгг" и "ддммгггг"
- ☐ Не заменять вид оплаты и СМО из карты пациента на ОМС
- ☐ Менять тип диагноза на предварительный при указании результата "Лечение продолжено"
- ☐ Скрыть патологоанатомическую информацию в своде

Количество дней для отображения по умолчанию в своде услуг:

История | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 1.

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение выпадающего списка ввода услуг.
- 2) Включение\отключение ввода исследований в модуле оператора в отдельном окне.
- 3) Включение\отключение отображения полного движения пациента.
- 4) Включение\отключение поиска карты по номеру при вводе номера случая.
- 5) Настройка копирования даты начала и окончания случая при копировании карты.
- 6) Настройка отбора врачей отмеченных как «врач» в справочнике мед. персонал.
- 7) Включение\отключение автоматической смены подразделения и филиала из данных врача.
- 8) Включение\отключение отображения полной истории обращений пациента.
- 9) Включение\отключение автоподстановки полиса пациента по базе единого реестра застрахованных.
- 10) Включение\отключение поиска по номеру талона, а не по номеру случая.
- 11) Включение\отключение автоподстановки полиса пациента по базе медицинской организации.
- 12) Включение\отключение поиска карты в прошедшем году по номеру случая.
- 13) Включение\отключение поиска карт по номеру для случаев, которые уже в счете.
- 14) Включение\отключение настройки подставления по умолчанию посещения по неотложной помощи для среднего мед. персонала.
- 15) Включение\отключение настройки подставления текущей даты при вводе исследований\манипуляций.
- 16) Включение\отключение удаления случая после объединения посещений в обращения.
- 17) Включение\отключение подстановки по умолчанию результат обращения для незакрытых стационарных карт.

- 18) Включение\отключение подстановки по умолчанию дату выписки в стационаре.
- 19) Включение\отключение проверки номера направления.
- 20) Включение\отключение запрета на удаление реестров счетов.
- 21) Настройка использования по умолчанию предварительного диагноза при закрытии случая.
- 22) Включение\отключение поиска пациента по дате рождения в формате «ддммгг» и «ддммгггг».
- 23) Настройка замены вида платы и страховой медицинской организации из карты пациента на ОМС.
- 24) Включение\отключение смены типа диагноза на предварительный при указании результата «лечение продолжено».
- 25) Включение\отключение отображения патологоанатомической информации в сводке.
- 26) Настройка количества дней для отображения по умолчанию в сводке услуг.

«Значения по умолчанию»

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг:

Значения по умолчанию (общие) **Модуль оператора** Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе:

Настройки ввода данных **Значение по умолчанию** Настройки копирования (переноса) | Настройки проверки ввода | Настройки фокус:

1 Фокус ввода адреса на: Адрес начала ввода: 2

3 Вид отбора в журнале: 4 Форма мед. помощи (экстренность в стационаре):

5 Основной диагноз: ...

6 Направивше ЛПУ: ...

7 Сопутствующий диагноз: ...

8 Вид онко направления: 9 Основная услуга: ...

10 Метод диагностического исследования для онко:

11 При направлении на диспансеризацию

Назначение:

Рисунок 2.

Краткое описание настроек:

- 1) Позволяет выбрать фокус в блоке адрес на: регионе, районе, городе, нас. Пункте или улице.
- 2) Позволяет прописать начальные данные адреса, которые будет подставляться автоматически.
- 3) Дает выбрать отбор в журнале случаев по: подписанные с, начало случая с или все (в данном случае будут отображаться все случаи).
- 4) Дает выбрать вид мед. помощи который будет автоматически проставляться в стационарных картах: в плановом порядке или экстренно.
- 5) Дает выбрать основной диагноз для случаев в работе модуля операторов для пользователя.
- 6) Дает выбрать направившие ЛПУ, которое будет проставляться по умолчанию, для случаев в модуле оператора.
- 7) Дает выбрать сопутствующий диагноз для случаев в работе модуля операторов для пользователя.
- 8) Дает выбрать какой вид онкологического направления будет проставляться по умолчанию: 1 - направление к онкологу, 2 - направление на биопсию или 3 - направление на дообследование.
- 9) Дает выбрать основную услугу по умолчанию для назначения в онкологическом блоке.
- 10) Дает выбрать метод диагностического исследования по умолчанию для блока онкологии: 1 - лабораторная диагностика, 2 - инструментальная диагностика, 3 - методы лучевой диагностики, за исключением дорогостоящих, 4 - дорогостоящие методы лучевой диагностики (КТ, МРТ, ангиография).
- 11) Дает выбрать назначение по умолчанию при направлении на диспансеризацию: 1 - направлен на консультацию в медицинскую организацию по месту прикрепления, 2 - направлен на консультацию в иную медицинскую организацию, 3 - направлен на обследование, 4 - направлен в дневной стационар, 5 - направлен на госпитализацию, 5 - направлен на госпитализацию. После чего станет доступно поле для выбора профиля койки по умолчанию, для данной настройки.

"Настройки копирования"

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение копирования диагноза по МКБ-10 для талонов.
- 2) Включение\отключение копирования поля "экстренности" в новый случай.
- 3) Включение\отключение копирования диагноза МКБ-10 для стационарных карт.
- 4) Включение\отключение копирования поля "Направлен от ЛПУ".
- 5) Включение\отключение копирования номера зуба для новой строки в стоматологических артах.
- 6) Включение\отключение функции переноса врача в новый талон.
- 7) Включение\отключение копирования диагноза МКБ при вводе услуг в стоматологических картах.
- 8) Включение\отключение копирования начало кадо услуги при вводе исследований и манипуляций.

- 9) Включение\отключение исключения субботы при выборе в календаре.
- 10) Включение\отключение копирования значения поля "Особый случай" в новый случай.
- 11) Включение\отключение использования в своде услуг врача, указанного в регистратуре.
- 12) Включение\отключение копирования номера зуба для новой карты при нажатии Shift+F1 в стоматологических картах.
- 13) Включение\отключение копирования результата случая.

"Настройки проверки ввода"

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг:

Значения по умолчанию (общие) | **Модуль оператора** | Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе...

Настройки ввода данных | Значение по умолчанию | Настройки копирования (переноса) | **Настройки проверки ввода** | Настройки фокус

- 1 ☐ Не проверять пересечения случаев между поликлиническими приемами
- 2 ☐ Не проверять профиль оказанной услуги с профилем врача
- 3 ☐ Разрешить нулевые суммы в стационаре
- 4 ☐ Не проверять правильность МКБ по профилю мед. помощи
- 5 ☐ Не проверять пересечения случаев стационарной и амбулаторной помощи
- 6 ☐ Проверять врача в табличной части с врачом в шапке перед закрытием талона
- 7 ☐ Разрешить смену пациента в амбулаторном случае в своде услуг, даже если он оформлен через талон
- 8 ☐ Обязательно заполнять форму помощи в манипуляциях
- 9 ☐ Обязательное для заполнения стационарных карт (и дневного стационара) поле "Направлен от"
- 10 ☐ Выводить предупреждение при указании результата регистрирующего смерть пациента
- 11 ☐ Проверять заполнение времени выполнения в окне манипуляций
- 12 ☐ Обязательно требовать ввод статуса пациента
- 13 ☐ Запрет пустого поля "Характер заболевания" для диагнозов отличных от Z
- 14 ☐ Запрет редактирования карты для пользователя по истечении двух рабочих дней после выписки
- 15 ☐ Проверять заполнение исполнителя в окне манипуляций
- 16 ☐ Обязательное для всех видов карт поле "Направлен от"
- 17 ☐ Запрет отключения проверок для случая

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение проверки пересечений случаев между поликлиническими приемами.
- 2) Включение\отключение проверки профилей оказанной услуги с профилем врача.
- 3) Включение\отключение нулевых сумм в стационаре.

- 4) Включение\отключение проверки правильности МКБ по профилю медицинской помощи.
- 5) Включение\отключение проверки пересечений случаев стационарной и амбулаторной помощи.
- 6) Включение\отключение проверки врача в табличной части с врачом в шапке перед закрытием талона.
- 7) Включение\отключение смену пациента в амбулаторном случае в своде услуг, даже если он оформлен через талон.
- 8) Включение\отключение настройки обязательного заполнения формы помощи в манипуляциях.
- 9) Включение\отключение настройки обязательного заполнения поля "Направлен от" в стационарных картах и картах дневного стационара.
- 10) Включение\отключение предупреждения при указании результата регистрирующего смерть пациента.
- 11) Включение\отключение проверки заполнения времени выполнения в окне манипуляций.
- 12) Включение\отключение требования ввод статуса пациента.
- 13) Включение\отключение запрета пустого поля ""Характер заболевания" для диагнозов отличных от Z.
- 14) Включение\отключение запрета редактирования карты для пользователя по истечении двух рабочих дней после выписки.
- 15) Включение\отключение проверки заполнения исполнителя в окне манипуляций.
- 16) Включение\отключение поля "направлен от" для всех видов карт.
- 17) Включение\отключение запрета отключения проверок для случая.

"Настройки фокусировки на полях и прохода по полям"

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг: Поиск >>

Значения по умолчанию (общие) **Модуль оператора** Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе

Настройки проверки ввода **Настройки фокусировки на полях и прохода по полям** (не используется)

1 <input type="checkbox"/> Не проходить по полю особого случая	<input type="checkbox"/> Фокус на коде манипуляции при добавлении 11
2 <input type="checkbox"/> Не проходить по дополнительным полям стационара	<input type="checkbox"/> Фокус на пациенте при вводе 12
3 <input type="checkbox"/> Останавливаться на сопутствующем диагнозе при обходе	<input type="checkbox"/> Фокус на номере истории болезни 13
4 <input type="checkbox"/> Останавливаться на диагнозе осложнения при обходе	<input type="checkbox"/> Фокус на врача после открытия заполненной карты 14
5 <input type="checkbox"/> Останавливать на признаке "Характер заболевания"	
6 <input type="checkbox"/> Останавливаться на статусе пациента	
7 <input type="checkbox"/> Не проходить по полю "Врач", если оно заполнено	
8 <input type="checkbox"/> Всегда показывать диагноз в табличной части госпитализации	
9 <input type="checkbox"/> Не использовать поле "Д-Учет" (не показывать данное поле).	
10 <input type="checkbox"/> Заполнять номер направления на внешние услуги самостоятельно	

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение прохода по полю особого случая.
- 2) Включение\отключение прохода по дополнительным полям стационара.
- 3) Включение\отключение остановки на поле "сопутствующий диагноз" при обходе.
- 4) Включение\отключение остановки на поле "диагноз осложнения" при обходе.
- 5) Включение\отключение остановки на признаке "Характер заболевания".
- 6) Включение\отключение остановки на статусе пациента.
- 7) Включение\отключение прохода по полю "Врач", если оно заполнено.
- 8) Включение\отключение отображения диагноза в табличной части госпитализации.
- 9) Включение\отключение использования поля "Д-Учет" (не показывать длинное поле).
- 10) Включение\отключение заполнения номера направления на внешние услуги самостоятельно.
- 11) Включение\отключение фокуса на поле "код манипуляции" при добавлении.
- 12) Включение\отключение фокуса на поле "пациент" при вводе.
- 13) Включение\отключение фокуса на поле "номер истории болезни".

14) Включение\отключение фокуса на поле "врач" после открытия заполненной карты.

Revision #6

Created 29 May 2024 12:12:56 by Черноиванов Дмитрий

Updated 1 November 2024 10:27:38 by Черноиванов Дмитрий

1 9