

# Вкладка "Свидетельства о смерти"

В настройках пользователя на вкладке "Свидетельства о смерти" (рисунок 1) можно настроить автозаполнение полей, значения по умолчанию и прочие настройки.

Элемент справочника: Администратор

Имя:  Пароль:  срок действия (дни):

Работник:  ... 🔍 ✕ Ранг:  Поиск >>

Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | **Свидетельства о смерти** | Сервисы интеграции | Листки нетру

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил:  ... 🔍 ✕

Свидетельство проверил:  ... 🔍 ✕

Руководитель:  ... 🔍 ✕

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно  на месте происшествия  в машине скорой помощи  в стационаре  дома  в другом месте

Получатель - соц. работник:  ... 🔍 ✕

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

История | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 1.

Чтобы в свидетельстве о смерти автоматически заполнялись поля "Свидетельство заполнил", "Свидетельство проверил" и "Руководитель", в этих полях необходимо выбрать соответствующих медицинских работников (рисунок 2). Сделать это можно через кнопку "...", или ввести фамилию медицинского работника в поле и нажать Enter на клавиатуре.

Элемент справочника: Администратор

Имя:  Пароль:  срок действия (дни):

Работник:  ... Q X Ранг:  Поиск >>

Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | Свидетельства о смерти | Сервисы интеграции | Листки нетру

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил:  ... Q X

Свидетельство проверил:  ... Q X

Руководитель:  ... Q X

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно  на месте происшествия  в машине скорой помощи  в стационаре  дома  в другом месте

Получатель - соц. работник:  ... Q X

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

История Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 2.

Для установки по умолчанию в свидетельстве о смерти места наступления смерти нужно отметить соответствующую позицию (рисунок 3).

Элемент справочника: Администратор

Имя:  Пароль:  срок действия (дни):

Работник:  ...   Ранг:

Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | Свидетельства о смерти | Сервисы интеграции | Листки нетру

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил:  ...

Свидетельство проверил:  ...

Руководитель:  ...

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно     на месте происшествия     в машине скорой помощи     в стационаре     дома     в другом месте

Получатель - соц. работник:  ...

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

Рисунок 3.

Также, если медицинская организация указывает в свидетельстве получателя - соц. работника, можно указать его в настройке (рисунок 4).

Элемент справочника: Администратор

Имя:  Пароль:  срок действия (дни):

Работник:  ...   Ранг:

Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | Свидетельства о смерти | Сервисы интеграции | Листки нетру

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил:  ...

Свидетельство проверил:  ...

Руководитель:  ...

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно     на месте происшествия     в машине скорой помощи     в стационаре     дома     в другом месте

Получатель - соц. работник:  ...

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

Рисунок 4.

При необходимости, можно воспользоваться следующими настройками (рисунок 5):

- Отключить подбор по КЛАДР в адресах. Тогда адрес не будет подбираться по КЛАДР, вводить его нужно будет только вручную.
- Не заполнять проверяющего. Поле "Свидетельство проверил" не будет требовать заполнения.
- Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кода МКБ. Код МКБ начинается с латинской буквы. Если поставить эту настройку, то не придется переключаться на английскую раскладку клавиатуры. Программа автоматически поменяет ее при активации данного поля.
- Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти. По умолчанию, в свидетельстве о смерти в поле "Место смерти" подставляется адрес лечебного учреждения. Если поставить данную настройку, то поле "Место смерти" не будет заполняться автоматически. Вводить адрес нужно будет вручную.

Элемент справочника: Администратор

Имя:  Пароль:  срок действия (дни):

Работник:  ...   Ранг:

Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | Свидетельства о смерти | Сервисы интеграции | Листки нетру

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил:  ...

Свидетельство проверил:  ...

Руководитель:  ...

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно  на месте происшествия  в машине скорой помощи  в стационаре  дома  в другом месте

Получатель - соц. работник:  ...

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

История

Сохранить и закрыть

Сохранить

Закрыть

4

*Рисунок 5.*

---

Revision #3

Created 9 April 2024 12:58:34 by Гладкова Ирина

Updated 1 November 2024 10:32:46 by Гладкова Ирина

1 5