

345. Предоперационный эпикриз

Вид СЭМД 217. Актуальная версия редакции 2

Для формирования СЭМД «Предоперационный эпикриз» (OID 217) и выгрузки в РЭМД, необходимо выполнить следующую настройку программы:

1. Вызвать пункт меню «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (рисунок 1).
2. Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать группу 217 «Предоперационный эпикриз». После чего откроется этот элемент справочника (рисунок 2), где в табличной части «Основные» указываются шаблоны для выгрузки в РЭМД.

Справочник: Регистрируемые электронные медицинские документы									
Поиск: Найти									
№	OID РЭМД	Код XML	Наименование	Подпись МО	Строгая проверка должностей	Обязательность указания специальности	Дата начала регистрации	Дата окончания регистрации	Приоритет выгрузки
	250	250_OPEKA_DET	Заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, нам	☒	☐	☐	24.06.2024		100
	195	195_HISTORY_VIPISKA	Выписка из истории болезни	☒	☐	☐	26.10.2023		100
	200	200_STAGE_EPICRISIS	Этапный эпикриз	☒	☐	☐	28.09.2023		100
	217	217_PREOPERATIV_EPI	Предоперационный эпикриз	☒	☐	☐	25.01.2024		100
	224	224_PROT_INSTRUM	Протокол инструментального исследования	☒	☐	☐	25.01.2024		100
	227	227_PROT_CONSULT	Протокол консультации	☒	☐	☐	07.03.2024		100
	242	242_PATHOLOG_AUTO	Протокол патолого-анатомического вскрытия	☒	☐	☐	04.04.2024		100
	139	139_SPRAV_HIM_ISL	Справка о результатах химико-токсикологических исследований	☒	☐	☐	28.08.2023		100
	201	201_STAC_DEPARTED	Статистическая карта вышедшего из медицинской организации, оказывающе	☒	☐	☐	28.09.2023		100
	228	228_EPICR_DISP_PROF	Эпикриз по результатам диспансеризации/профилактического медицинского с	☒	☐	☐	29.02.2024		100
	148	148_RECIPE	Рецепт на лекарственный препарат	☒	☐	☐	28.08.2023		100
	268	268_PROT_ANESTHESI	Протокол анестезиологического пособия	☒	☐	☐	10.05.2025		300
	276	276_SPRAV_IND_PROTI	Справка о наличии показаний к протезированию	☒	☐	☐	21.11.2024		300
	287	287_EXAM_ANESTHESI	Предоперационный осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом	☒	☐	☐	10.05.2025		200
	270	270_TRANS_ECHOCARI	Протокол трансторакальной эхокардиографии	☒	☐	☐	29.11.2024		100
	269	269_PROT_COPROLOG	Протокол копрологического исследования	☒	☐	☐	11.11.2024		100
	286	286_ENDOSCOP_GASTF	Протокол эндоскопического исследования верхних отделов желудочно-кише	☒	☐	☐	10.05.2025		100
	312	312_PROTOCOL_VK	Выписка из протокола решения врачебной комиссии	☒	☐	☐	17.11.2025		500
	291	291_HOSPITAL_VMP	Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медици	☒	☐	☐	30.12.2025		500
	292	292_HOSPITAL_SMP	Направление на госпитализацию для оказания специализированной медицинс	☒	☐	☐	10.07.2025		500
	283	283_PROTOCOL_MANIF	Протокол медицинской манипуляции	☒	☐	☐	10.02.2025		300
	306	306_MED_ZAKL	Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического)	☒	☐	☒	10.11.2025		100
	293	293_SPRAV_POOL	Медицинская справка в бассейн	☒	☐	☐	10.10.2025		400
	311	311_NAPR_MEDPOM	Направление для оказания медицинской помощи	☒	☒	☐	10.04.2026		100
	315	315_CORONAROGRAPH	Протокол коронарографии	☒	☐	☐	10.02.2026		100
	288	288_ANESTHESIA_CARI	Карта проведения анестезиологического пособия	☒	☐	☐	10.05.2025		100
	322	322_DISP_REPRODUCT	Сведения о медицинском осмотре по репродуктивному здоровью	☒	☐	☐	10.03.2026		100
	305	305_SPRAV_TRACTOR	Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машини	☒	☐	☐	10.11.2025		200
	303	303_ULTRA_THYROID	Протокол результата ультразвукового исследования щитовидной железы и с	☒	☐	☐	10.02.2026		100

Рисунок 1 – Журнал документов для выгрузки в РЭМД

Элемент справочника: Предоперационный эпикриз

OID РЭМД: 217 Код XML: 217_PREOPERATIV_EPIC Приоритет: 100 ☒ Используется ☐ Заказ справок онлайн

Наименование:
Предоперационный эпикриз

Наименование (регламентное):
Предоперационный эпикриз (CDA) Редакция 2

☐ Строгий способ проверки должностей ☒ Необходима подпись МО ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов ☐ Отправлять уведомления автору Настройка временного промежутка (минуты): 00:00

Основные | Дополнительные настройки

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
217_PREOPERATIV_EPIC		1	Врач
09-PER-0000-000000		1	
01-PER-0000-000000		1	

Примечание:

Сохранить и закрыть | Закрыть

Рисунок 2 – Элемент «Предоперационный эпикриз» справочника регистрируемых электронных медицинских документов

3. Нажать кнопку «+», находящуюся над табличной частью вкладки «Основные», после чего откроется справочник шаблонов форм, из которого двойным щелчком левой кнопки мыши нужно выбрать шаблон предоперационного эпикриза, после чего он отразится в табличной части. Далее для добавленного эпикриза требуется задать нужное число подписантов. Добавление и удаление подписантов осуществляется с помощью соответствующих кнопок, расположенных над табличной частью «Роль».

Для предоперационного эпикриза, можно задать необходимое количество подписантов. Добавление и удаление подписантов осуществляется с помощью соответствующих кнопок, расположенных над табличной частью «Роль».

После того, как шаблоны будут добавлены в вышеуказанную группу, при заполнении электронного документа (рисунок 3) подписании медицинских записей, созданных на их основе, пользователю, по нажатию кнопки «Подписать и закрыть» откроется окно для

подписания СЭМД «Предоперационный эпикриз» электронной подписью (рисунок 4). По нажатию кнопки «Подписать ЭЦП и закрыть» документ будет подписан ЭЦП и поставлен в очередь на выгрузку в РЭМД.

Выберите медицинскую карту пациента ...

История | Автор: Администратор | Подпись: Отсутствует | Из образа | Из предыдущего | Запрет автозап. полей | Подсветка

Снять 3D?

№ Кар. ... 2025

Амбулаторный талон

Данные формы | Заполнение формы | Лист назначений | Аллергические реакции | Файлы | Лист самоконтроля

Дата и время составления: 26.04.2025 08:10

Дата и время поступления:

Диагноз:

Основное заболевание: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Осложнения основного заболевания: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Сопутствующие заболевания: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Внешняя причина при травмах, отравлениях: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Дополнительные сведения о заболевании: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Особенности анамнеза:

Аллергические реакции на лекарственные препараты, пищевая аллергия или иные виды непереносимости в анамнезе, с указанием типа и вида аллергической реакции:

Постоянный прием лекарственных препаратов: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Наличие имплантированных медицинских изделий: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Жалобы: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Физикальное исследование:

Общее состояние: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Результаты медицинского обследования:

Группа крови: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Антиген K1 системы Kell: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Иные сведения групповой принадлежности крови: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Дополнительные сведения: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Послеоперационная оценка состояния по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10: код по МКБ-10:

Подписать и закрыть талон | Сохранить как | Внести | Печать | Предпросмотр | Подписать и удалить | Закрыть

Справочник: Шаблоны форм | Элемент справочника: Предоперационный эпикриз (Редакция 2) (Не выгружать) | Документ: Электронная медицинская запись (Новый)

Рисунок 3 – Электронная медицинская запись, созданная на базе шаблона, настроенного для формирования СЭМД «Предоперационный эпикриз»

Формирование и подписание электронных документов

Сервис	Код вида документа	Вид документа
Осмотр врача	217	Предоперационный эпикриз

Роль	Подписант	Должность
Врач		Врач-анестезиолог-реаниматолог

☐ Печать сразу на принтер

Подписать ЭЦП и печать | Подписать ЭЦП и закрыть | Закрыть

Рисунок 4 – Окно подписания СЭМД «Переводной эпикриз» электронной подписью.

Вторая редакция. СЭМД 217. В добавляемом шаблоне протокола оперативного вмешательства должен присутствовать следующий набор: **обязательных** для заполнения полей и регистровых имен:

- approval;
- approval_date;
- diagnoses (колонки: МКБ-10 (REF_MKB), Тип (1.2.643.5.1.13.13.11.1077), Клинический диагноз) ИЛИ SEMD_DS_OSN — диагноз(таблица или МКБ);
- general_condition (1.2.643.5.1.13.13.11.1006) — общее состояние;
- indications_tab (колонка Показания к хирургической операции (REF_MKB)) ИЛИ indications;
- objective_status — данные осмотра;
- operation (желательно REF_USLUGI или 1.2.643.5.1.13.13.11.1070);
- urgency (1.2.643.5.1.13.13.11.1503);

необязательные регистровые имена:

- allergy_ls;
- anamnesis_morbi;
- anesthesia (1.2.643.5.1.13.13.11.1033);
- antitumor_therapy;
- complications (колонка Осложнения (1.2.643.5.1.13.13.11.1485));
- conclusion;
- constant_ls;
- contraindications;
- danie_ms (колонки: Разовая доза, Препарат (REF_NSI_CMNN_ECKLP), Кратность приема препарата, Путь введения препарата (СЭМД старый, в нем нет конкретного справочника, но вроде использовался 1.2.643.5.1.13.13.11.1468), Дата начала приема препарата, Дата окончания приема препарата);
- dop_info;
- features;
- implants (1.2.643.5.1.13.13.11.1079);
- ne_lec;
- operational_team (Роль (1.2.643.5.1.13.13.99.2.368), ФИО (REF_MEDPERSONAL));
- radiation_therapy;
- SEMD_DS_DOP (REF_MKB);
- SEMD_DS_DOP_TXT;
- SEMD_DS_OSL (REF_MKB);
- SEMD_DS_OSL_TXT;
- shkala_tabl (колонки: Дата и время расчета шкалы, Шкала (1.2.643.5.1.13.13.11.1514), Результат расчета (в баллах)).

Первая редакция. СЭМД 134. В добавляемом шаблоне протокола оперативного вмешательства должен присутствовать следующий набор: **обязательных** для заполнения полей и регистровых имен:

- diagnoses (колонки: МКБ-10 (REF_MKB), Тип (1.2.643.5.1.13.13.11.1077), Клинический диагноз) ИЛИ SEMD_DS_OSN
- operation (желательно REF_USLUGI или 1.2.643.5.1.13.13.11.1070)
- operational_team (Роль (1.2.643.5.1.13.13.99.2.368), ФИО (REF_MEDPERSONAL));
- urgency (1.2.643.5.1.13.13.11.1503);

необязательные регистровые имена:

- anamnesis_morbi;
- anamnesis_vitae;
- anesthesia (1.2.643.5.1.13.13.11.1033);
- antitumor_therapy;
- completed_operation (колонки: Название (REF_USLUGIRMU), Вид анестезии (СЭМД старый, в нем нет конкретного справочника, но вроде использовался 1.2.643.5.1.13.13.11.1033), Хирург (REF_MEDPERSONAL), Дата и время, Номер протокола);
- complications (колонка Осложнения (1.2.643.5.1.13.13.99.2.449));
- conclusion;
- contraindications;
- danie_ms (колонки: Разовая доза, Препарат (REF_NSI_CMNN_ECKLP), Кратность приема препарата, Путь введения препарата (СЭМД старый, в нем нет конкретного справочника, но вроде использовался 1.2.643.5.1.13.13.11.1468), Дата начала приема препарата, Дата окончания приема препарата)
- features;
- medical_equipment;
- ne_lec;
- radiation_therapy;
- EMD_DS_DOP (REF_MKB);
- EMD_DS_DOP_TXT;
- SEMD_DS_OSL (REF_MKB);
- EMD_DS_OSL_TXT;
- shkala_tabl (колонки: Дата и время расчета шкалы, Шкала (1.2.643.5.1.13.13.11.1514), Результат расчета (в баллах)).

Revision #17

Created 13 August 2026 08:06:25 by Яковенко Максим

Updated 20 August 2026 10:47:58 by Яковенко Максим