
345. Предоперационный эпикриз

Вид СЭМД 217. Актуальная версия редакции 2

Для формирования СЭМД «Предоперационный эпикриз» (OID 217) и выгрузки в РЭМД, необходимо выполнить следующую настройку программы:

1. Вызвать пункт меню «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (рисунок 1).

2. Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать группу 217 «Предоперационный эпикриз». После чего откроется этот элемент справочника (рисунок 2), где в табличной части «Основные» указываются шаблоны для выгрузки в РЭМД.



OID РЭМД	Код XML	Наименование	Подпись МО	Строгая проверка должностей	Обязательность указания специальности	Дата начала регистрации	Дата окончания регистрации	Приоритет выгрузки
250	250_OPEKA_DET	Заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, нам	☑	☐	☐	24.06.2024		100
195	195_HISTORY_VIPISKA	Выписка из истории болезни	☑	☐	☐	26.10.2023		100
200	200_STAGE_EPICRISIS	Этапный эпикриз	☑	☐	☐	28.09.2023		100
217	217_PREOPERATIV_EPI	Предоперационный эпикриз	☑	☐	☐	25.01.2024		100
224	224_PROT_INSTRUM	Протокол инструментального исследования	☑	☐	☐	25.01.2024		100
227	227_PROT_CONSULT	Протокол консультации	☑	☐	☐	07.03.2024		100
242	242_PATHOLOG_AUTOI	Протокол патолого-анатомического вскрытия	☑	☐	☐	04.04.2024		100
139	139_SPRAV_HM_ISL	Справка о результатах химико-токсикологических исследований	☑	☐	☐	28.08.2023		100
201	201_STAC_DEPARTED	Статистическая карта выбывшего из медицинской организации, оказывающе	☑	☐	☐	28.09.2023		100
228	228_EPICR_DISP_PROF	Эпикриз по результатам диспансеризации/профилактического медицинского с	☑	☐	☐	29.02.2024		100
148	148_RECIPE	Рецепт на лекарственный препарат	☑	☐	☐	28.08.2023		100
268	268_PROT_ANESTHESI/	Протокол анестезиологического пособия	☑	☐	☐	10.05.2025		300
276	276_SPRAV_IND_PROTI	Справка о наличии показаний к протезированию	☑	☐	☐	21.11.2024		300
287	287_EXAM_ANESTHESI(	Предоперационный осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом	☑	☐	☐	10.05.2025		200
270	270_TRANS_ECHOCARI	Протокол трансторакальной эхокардиографии	☑	☐	☐	29.11.2024		100
269	269_PROT_COPROLOG:	Протокол копрологического исследования	☑	☐	☐	11.11.2024		100
286	286_ENDOSCOP_GASTI	Протокол эндоскопического исследования верхних отделов желудочно-кише	☑	☐	☐	10.05.2025		100
312	312_PROTOCOL_VK	Выписка из протокола решения врачебной комиссии	☑	☐	☐	17.11.2025		500
291	291_HOSPITAL_VMP	Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицин	☑	☐	☐	30.12.2025		500
292	292_HOSPITAL_SMP	Направление на госпитализацию для оказания специализированной медицинс	☑	☐	☐	10.07.2025		500
283	283_PROTOCOL_MANI	Протокол медицинской манипуляции	☑	☐	☐	10.02.2025		300
306	306_MED_ZAKL	Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического(	☑	☐	☑	10.11.2025		100
293	293_SPRAV_POOL	Медицинская справка в бассейн	☑	☐	☐	10.10.2025		400
311	311_NAPR_MEDPOM	Направление для оказания медицинской помощи	☑	☑	☐	10.04.2026		100
315	315_CORONAROGRAPH	Протокол коронарографии	☑	☐	☐	10.02.2026		100
288	288_ANESTHESIA_CARI	Карта проведения анестезиологического пособия	☑	☐	☐	10.05.2025		100
322	322_DISP_REPRODUCT	Сведения о медицинском осмотре по репродуктивному здоровью	☑	☐	☐	10.03.2026		100
305	305_SPRAV_TRACTOR	Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машини(	☑	☐	☐	10.11.2025		200
303	303_ULTRA_THYROID	Протокол результата ультразвукового исследования щитовидной железы и с	☑	☐	☐	10.02.2026		100

Рисунок 1 – Журнал документов для выгрузки в РЭМД




Рисунок 2 – Элемент «Предоперационный эпикриз» справочника регистрируемых электронных медицинских документов

3. Нажать кнопку «+», находящуюся над табличной частью вкладки «Основные», после чего откроется справочник шаблонов форм, из которого двойным щелчком левой кнопки мыши нужно выбрать шаблон предоперационного эпикриза, после чего он отразится в табличной части. Далее для добавленного эпикриза требуется задать нужное число подписантов. Добавление и удаление подписантов осуществляется с помощью соответствующих кнопок, расположенных над табличной частью «Роль».

Для предоперационного эпикриза, можно задать необходимое количество подписантов. Добавление и удаление подписантов осуществляется с помощью соответствующих кнопок, расположенных над табличной частью «Роль» .

После того, как шаблоны будут добавлены в вышеуказанную группу, при заполнении электронного документа (рисунок 3) подписании медицинских записей, созданных на их основе, пользователю, по нажатию кнопки «Подписать и закрыть» откроется окно для

подписания СЭМД «Предоперационный эпикриз» электронной подписью (рисунок 4). По нажатию кнопки «Подписать ЭЦП и закрыть» документ будет подписан ЭЦП и поставлен в очередь на выгрузку в РЭМД.




Рисунок 3 – Электронная медицинская запись, созданная на базе шаблона, настроенного для формирования СЭМД «Предоперационный эпикриз»




Рисунок 4 – Окно подписания СЭМД «Переводной эпикриз» электронной подписью.

Вторая редакция. СЭМД 217. В добавляемом шаблоне протокола оперативного вмешательства должен присутствовать следующий набор: **обязательных** для заполнения полей и регистровых имен:

- approva — получено согласиel;
- approval_date — дата получения согласия;
- diagnoses (колонки: МКБ-10 (REF_MKB), Тип (1.2.643.5.1.13.13.11.1077), Клинический диагноз) ИЛИ SEMD_DS_OSN — диагноз(таблица или МКБ);
- general_condition (1.2.643.5.1.13.13.11.1006) — общее состояние;
- indications_tab — показания табл. (колонка Показания к хирургической операции (REF_MKB)) ИЛИ indications;
- objective_status — данные осмотра;
- operation — операция (желательно REF_USLUGI или 1.2.643.5.1.13.13.11.1070);
- urgency — срочность (1.2.643.5.1.13.13.11.1503);
- allergy_ls — аллергические реакции на лекарственные препараты;

необязательные регистровые имена:

- anamnesis_morbi — анамнез заболевания;
- anesthesia — анестезия (1.2.643.5.1.13.13.11.1033);
- antitumor_therapy — противоопухолевая терапия;
- complications — осложнения (колонка Осложнения (1.2.643.5.1.13.13.11.1485));
- conclusion — заключение;
- constant_ls — постоянное лек. средство;
- contraindications — противопоказания;
- danie_ms — данные мс (колонки: Разовая доза, Препарат (REF_NSI_CMNN_ECKLP), Кратность приема препарата, Путь введения препарата (СЭМД старый, в нем нет конкретного справочника, но вроде использовался 1.2.643.5.1.13.13.11.1468), Дата начала приема препарата, Дата окончания приема препарата);
- dop_info — дополнительная информация;
- features — особенности;
- implants — имплантаты (1.2.643.5.1.13.13.11.1079);
- ne_lec;
- operational_team — операционная бригала(Роль (1.2.643.5.1.13.13.99.2.368), ФИО (REF_MEDPERSONAL));
- radiation_therapy — лучевая терапия;
- SEMD_DS_DOP (REF_MKB) — сопутствующий диагноз;
- SEMD_DS_DOP_TXT — сопутствующее заболевание (текст);
- SEMD_DS_OSL (REF_MKB) — диагноз осложнения;
- SEMD_DS_OSL_TXT — диагноз осложнения (текст);
- shkala_tabl — шкала табл. (колонки: Дата и время расчета шкалы, Шкала (1.2.643.5.1.13.13.11.1514), Результат расчета (в баллах)).

Первая редакция. СЭМД 134. В добавляемом шаблоне протокола оперативного вмешательства должен присутствовать следующий набор: **обязательных** для заполнения полей и регистровых имен:

- diagnoses — диагнозы (колонки: МКБ-10 (REF_MKB), Тип (1.2.643.5.1.13.13.11.1077), Клинический диагноз) ИЛИ SEMD_DS_OSN
- operation — операция (желательно REF_USLUGI или 1.2.643.5.1.13.13.11.1070)
- operational_team — операционная бригада (Роль (1.2.643.5.1.13.13.99.2.368), ФИО (REF_MEDPERSONAL));
- urgency — срочность (1.2.643.5.1.13.13.11.1503);

необязательные регистровые имена:

- anamnesis_morbi — анамнез заболевания;
- anamnesis_vitae — анамнез жизни;
- anesthesia — анестезия(1.2.643.5.1.13.13.11.1033;
- antitumor_therapy — противоопухолевая терапия;
- completed_operation — завершенная операция (колонки: Название (REF_USLUGIRMU), Вид анастезии (СЭМД старый, в нем нет конкретного справочника, но вроде использовался 1.2.643.5.1.13.13.11.1033), Хирург (REF_MEDPERSONAL), Дата и время, Номер протокола);
- complications — осложнения (колонка Осложнения (1.2.643.5.1.13.13.99.2.449));
- conclusion — заключение;
- contraindications — противопоказания;
- danie_ms — данные мс (колонки: Разовая доза, Препарат (REF_NSI_CMNN_ECKLP), Кратность приема препарата, Путь введения препарата (СЭМД старый, в нем нет конкретного справочника, но вроде использовался 1.2.643.5.1.13.13.11.1468), Дата начала приема препарата, Дата окончания приема препарата)
- features — особенности;
- medical_equipment — медицинское оборудование;
- ne_lec;
- radiation_therapy — лучевая терапия;;
- EMD_DS_DOP (REF_MKB) — сопутствующее заболевание;
- EMD_DS_DOP_TXT — сопутствующее заболевание (текст);
- SEMD_DS_OSL (REF_MKB) — диагноз осложнения;
- EMD_DS_OSL_TXT — диагноз осложнения (текст);
- shkala_tabl — шкала табл. (колонки: Дата и время расчета шкалы, Шкала (1.2.643.5.1.13.13.11.1514), Результат расчета (в баллах)).

Revision #19
Created 13 August 2026 08:06:25 by Яковенко Максим
Updated 18 November 2026 13:06:27 by Першина Ольга
1 6
