351. Этапный эпикриз

> **Вид СЭМД 200. Актуальная версия редакции 2.**

Для того, чтобы проверить формируется ли 200 СЭМД "Этапный эпикриз", необходимо перейти в справочник регистрируемых электронных медицинских документов, который находится по пути: «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (рисунок 1)




Рисунок 1 – Справочник «Регистрируемые электронные медицинские документы»

Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать нужную группу. В данном случае – 200 (рисунок 2). После чего откроется выбранный элемент справочника и проверить параметр «Используется» (рисунок 3)




Рисунок 2 – Поисковая строка в справочнике «Регистрируемые электронные медицинские документы»




Рисунок 3 – Параметр «Используется»

В открывшейся карточке элемента (рисунок 4, 5) в табличной части посредством кнопки: укажите шаблоны для выгрузки в РЭМД.




Рисунок 4 – Кнопка добавления шаблона и включение формирования СЭМД




Рисунок 5 – Привязка шаблона к СЭМДу

В данном шаблоне, поля, выделенные красным цветом, являются обязательными к заполнению. Остальные поля заполняются по необходимости. (рисунок 6)




Рисунок 6 – Внешний вид документа

После того, как протокол будет заполнен, его нужно подписать (рисунок 7) и распечатать с помощью кнопки «Печать» (рисунок 8)




Рисунок 7 – Подписание, распечатывание протокола




Рисунок 8 – Печатная форма

Используемые регистровые имена для формирования СЭМД:

Жалобы complaints
Общее состояние general_condition
Объективные данные objective_status
Основной диагноз (заключение) conclusion
Основной диагноз МКБ SEMD_DS_OSN
Локальный статус status_localis
Внешняя причина SEMD_REASONTRAVM_MKB

Revision #14
Created 13 August 2026 08:05:47 by Яковенко Максим
Updated 17 November 2026 13:47:31 by Першина Ольга
1 6