

351. Этапный эпикриз

Вид СЭМД 200. Актуальная версия редакции 2.

Для того, чтобы проверить формируется ли 200 СЭМД "Этапный эпикриз", необходимо перейти в справочник регистрируемых электронных медицинских документов, который находится по пути: «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (рисунок 1)




Рисунок 1 – Справочник «Регистрируемые электронные медицинские документы»

Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать нужную группу. В данном случае – 200 (рисунок 2). После чего откроется выбранный элемент справочника и проверить параметр «Используется» (рисунок 3)




Рисунок 2 – Поисковая строка в справочнике «Регистрируемые электронные медицинские документы»

Элемент справочника: Этапный эпикриз

OID РЭМД:
 Код XML: 200_STAGE_EPICRISIS
 Приоритет:
☒ Используется
 ☐ Заказ справок онлайн

Наименование:

Наименование (регламентное):

☐ Строгий способ проверки должностей
 ☒ Необходима подпись МО
 ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов
 ☐ Отправлять уведомления автору
 Настройка временного промежутка (минуты):

Основные | Дополнительные настройки

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
200_STAGE_EPICRISIS		1	Врач
10-GLE-0000-000011	Этапный эпикриз	1	

Примечание:

Рисунок 3 – Параметр «Используется»

В открывшейся карточке элемента (рисунок 4, 5) в табличной части посредством кнопки:  укажите шаблоны для выгрузки в РЭМД.

Элемент справочника: Этапный эпикриз

OID РЭМД: 200 Код XML: 200_STAGE_EPICRISIS Приоритет: 100 ☒ Используется ☐ Заказ справок онлайн

Наименование:
Этапный эпикриз

Наименование (регламентное):
Этапный эпикриз (CDA) Редакция 2

☐ Строгий способ проверки должностей ☒ Необходима подпись МО ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов ☐ Отправлять уведомления автору Настройка временного промежутка (минуты): 00:00

Основные | **Дополнительные Настройки**

    Добавить все шаблоны Проверить наличия регистровых имен История

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
200_STAGE_EPICRIS IS		1	Врач
10-GLE-0000-000011	Этапный эпикриз	1	

Примечание:

 Сохранить и закрыть  Закрыть

Рисунок 4 – Кнопка добавления шаблона и включение формирования СЭМД

Справочник: Шаблоны форм

    Импортировать из XML Закрепить  

Наименование: ЭТАПНЫЙ ЭПИКРИЗ

      Настроить порядок отображения ☐ По алфавиту ☐ Наименование группы ☒ Скрыть неактивные

Наименование группы: Избранные шаблоны: Этапный эпикриз

Рисунок 5 – Привязка шаблона к СЭМДу

В данном шаблоне, поля, выделенные красным цветом, являются обязательными к заполнению. Остальные поля заполняются по необходимости. (рисунок 6)

(Новый) (01-ETP-0000-000000) (Версия: 26(c)) Этапный эпикриз

История | Автор: Администратор | Подпись: Отсутствует | Из образа | Из предыдущего | Запрет автозап. полей | Подсветка

ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ, 03.01.2010, 16 лет
 Амбул. случай № 10 (01.10.2025 00-00) ОМС; Гинекологическое отделение
 Фазовая дата: 10.07.2025

Снять ЭПЗ
 № Кар. 2026
 Амбулаторный талон

Данные формы | **Заполнение формы** | Лист назначений | Результаты анализов | Аллергические реакции | Файлы | Лист самоконтроля

Возможные диагнозы: Для запроса диагноза укажите не менее пяти жалоб через запятую

Дата и время составления: 14.08.2026 15:59

Название осмотра: Этапный эпикриз

Жалобы:

Анамнез заболевания (дополнения к анамнезу):

Анамнез жизни (дополнения к анамнезу):

Физикальное исследование:

Общее состояние:

Локальный статус:

Диагноз:

Основное заболевание: вод по МКБ-10:

Осложнения основного заболевания:

Внешняя причина при травмах, отравлениях:

Сопутствующие заболевания:

Дополнительные сведения о заболевании:

Обоснование диагноза:

Назначения:

Выполнены медицинские вмешательства:

План обследования:

План лечения:

Этапный эпикриз:

Подписать и закрыть талон | Сохранить как образец | Бланки | Печать | Вредпротектор | Подписать и закрыть | Закрыть

Рисунок 6 – Внешний вид документа

После того, как протокол будет заполнен, его нужно подписать (рисунок 7) и распечатать с помощью кнопки «Печать» (рисунок 8)

(Новый) (01-ETP-0000-000000) (Версия: 26(c)) Этапный эпикриз

История | Автор: Администратор | Подпись: Отсутствует | Из образа | Из предыдущего | Запрет автозап. полей | Подсветка

ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ, 03.01.2010, 16 лет
 Амбул. случай № 10 (01.10.2025 00-00) ОМС; Гинекологическое отделение
 Фазовая дата: 10.07.2025

Снять ЭПЗ
 № Кар. 2026
 Амбулаторный талон

Данные формы | **Заполнение формы** | Лист назначений | Результаты анализов | Аллергические реакции | Файлы | Лист самоконтроля

Возможные диагнозы: Для запроса диагноза укажите не менее пяти жалоб через запятую

Дата и время составления: 14.08.2026 15:59

Название осмотра: Этапный эпикриз

Жалобы:

Анамнез заболевания (дополнения к анамнезу):

Анамнез жизни (дополнения к анамнезу):

Физикальное исследование:

Общее состояние:

Локальный статус:

Диагноз:

Основное заболевание: вод по МКБ-10:

Осложнения основного заболевания:

Внешняя причина при травмах, отравлениях:

Сопутствующие заболевания:

Дополнительные сведения о заболевании:

Обоснование диагноза:

Назначения:

Выполнены медицинские вмешательства:

План обследования:

План лечения:

Этапный эпикриз:

Подписать и закрыть талон | Сохранить как образец | Бланки | Печать | Вредпротектор | Подписать и закрыть | Закрыть

Рисунок 7 – Подписание, распечатывание протокола




Рисунок 8 – Печатная форма

Используемые регистровые имена для формирования СЭМД:

Жалобы complaints

Общее состояние general_condition

Объективные данные objective_status

Основной диагноз (заключение) conclusion

Основной диагноз МКБ SEMD_DS_OSN

Локальный статус status_localis

Обоснование диагноза status_localis

Внешняя причина SEMD_REASONTRAVM_MKB

Revision #13

Created 13 August 2026 08:05:47 by Яковенко Максим

Updated 20 August 2026 10:48:21 by Яковенко Максим