

382. Протокол анестезиологического пособия

Для того, чтобы протокол инструментального исследования подписывался электронной цифровой подписью и выгружался в РЭМД, необходимо выполнить настройку программы, выполнив следующие действия.

1. Вызвать пункт меню «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (Рисунок 1).
2. Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать нужную группу. В данном случае - 268 «Протокол анестезиологического пособия». После чего откроется выбранный элемент справочника (Рисунок 2), в табличной части которого будут указаны шаблоны для выгрузки в РЭМД.

Элемент справочника: Протокол анестезиологического пособия

OID РЭМД:
 Код XML:
 Приоритет:
☒ Используется
 ☐ Заказ справок онлайн

Наименование:

Наименование (регламентное):

☐ Строгий способ проверки должностей
 ☒ Необходима подпись МО
 ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов
 ☐ Отправлять уведомления автору
 Настройка временного промежутка (минуты):

Основные

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
	Шаблон (Новый)	0	

<Нет данных для отображения>

Примечание:

Рисунок 2 – Элемент справочника «Протокол анестезиологического пособия»

3. Для добавления нового нужно нажать кнопку «



», далее откроется справочник шаблонов форм, из которого двойным щелчком левой кнопки мыши нужно выбрать необходимый шаблон, наименование шаблона перенесётся в табличную часть (Рисунок 3).

Элемент справочника: Протокол анестезиологического пособия

OID РЭМД: Код XML: 268_PROT_ANESTHESIA Приоритет: ☒ Используется ☐ Заказ справок онлайн

Наименование:

Наименование (регламентное):

☐ Строгий способ проверки должностей ☒ Необходима подпись МО ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов ☐ Отправлять уведомления автору Настройка временного промежутка (минуты):

Основные

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
07-NVG-0073-000063	СЭМД 268 Протокол анестезиологического пособия	1	Врач

Примечание:

Рисунок 3 – Добавление нового шаблона в группу «Протокол анестезиологического пособия»

Далее, для нового протокола необходимо указать число подписантов, добавив с помощью кнопки «», расположенной над табличной частью блока «Роль», необходимое количество ролей для подписи документа.

На рисунке 4 приведён пример настроенной группы, здесь указан один шаблон для выгрузки: «Протокол анестезиологического пособия», для которого указан один подписант.

Элемент справочника: Протокол анестезиологического пособия

OID РЭМД: Код XML: 268_PROT_ANESTHESIA Приоритет: ☒ Используется ☐ Заказ справок онлайн

Наименование:

Наименование (регламентное):

☐ Строгий способ проверки должностей ☒ Необходима подпись МО ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов ☐ Отправлять уведомления автору Настройка временного промежутка (минуты):

Основные

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
07-NVG-0073-000063	СЭМД 268 Протокол анестезиологического пособия	1	Врач

Примечание:

Рисунок 4 – Элемент справочника «Регистрируемые электронные медицинские документы» – «Протокол анестезиологического пособия»

Для того чтобы оформить протокол, необходимо в стационарной карте на вкладке «5. Электронные записи» нажать кнопку «», после чего откроется окно выбора шаблонов, в котором нужно выбрать шаблон «Протокол анестезиологического пособия» (Рисунок 5).




Рисунок 5 - выбор шаблона

В данном шаблоне, поля выделенные красным цветом являются обязательными к заполнению. Остальные поля заполняются по необходимости. (Рисунок 6)

В шаблоне необходимо заполнить обязательные поля

Выберите медицинскую карту пациента ...

Данные формы | Заполнение формы | Лист назначений | Результаты анализов | Аллергические реакции | Файлы | Лист самоконтроля

Премедикация проведена?

Сведения о премедикации

Была проведена периоперационная антибиотикопрофилактика?

Описание проведенной периоперационной антибиотикопрофилактики

Способ проведения анестезиологического пособия

Дата и время окончания базового периода наркоза

Дата и время начала базового периода наркоза

Описание особенностей пробуждения

Место пробуждения пациента в рамках проведения анестезиологического пособия

Этапы анестезиологического пособия и оперативного вмешательства (операции)

Дата и время начала этапа анестезиологического пособия

Дата и время окончания этапа анестезиологического пособия

Лек. препарат	Дата начала приема	Дата окончания приема	Кратность приема	Способ введения	Разовая доза
<Данные отсутствуют>					

Дата и время перевода пациента

Место, куда переведен пациент после завершения анестезиологического пособия

Пациент нуждается в продолженной респираторной поддержке?

Подписать и закрыть талон | Сохранить как образец | Внести | Печать | Предпросмотр | Валидация и закрыть | Закрыть

Рисунок 6 - шаблон «Протокол анестезиологического пособия»

После того, как протокол будет заполнено, его можно распечатать с помощью кнопки «Печать» (Рисунок 7)

Премедикации проведена? да
сведения о премедикации 555
Была проведена периоперационная антибиотикопрофилактика? да
Описание проведенной периоперационной антибиотикопрофилактики 555
Способ проведения анестезиологического пособия 444
Описание особенностей пробуждения 555
Место пробуждения пациента в рамках проведения анестезиологического пособия В отделении
анестезиологии-реанимации
Этапы анестезиологического пособия и оперативного вмешательства (операции) 444
Дата и время начала этапа анестезиологического пособия 555
Дата и время окончания этапа анестезиологического пособия 555

Лек. препарат	Лек. препарат_ ID	Дата начала приема	Дата окончания приема	Кратность приема	Способ введения	Способ введения_ ID	Разовая доза
Тинофедрин		18.10.2022	02.05.2021	173,10	Гемодиализ		202,17
Кливатузумаб тетраксетан		04.09.2022	28.10.2021	6,23	Интракorneаль ный		202,23

Дата и время перевода пациента 24.08.2026 09:31
Место, куда переведен пациент после завершения анестезиологического пособия 555
Пациент нуждается в продленной респираторной поддержке? да

Рисунок 7 - Печатная форма документа «Протокол анестезиологического пособия».

Далее по нажатию кнопки «Подписать и закрыть» (Рисунок 8) откроется окно для подписания документа электронной цифровой подписью (Рисунок 9). Здесь по нажатию кнопки «Подписать ЭЦП и закрыть» произойдет подпись протокола, и он будет выгружен в РЭМД.

Скриншот веб-формы «Протокол анестезиологического пособия». Вверху — панель инструментов с кнопками «История», «Автоматическое сохранение», «Защита от потери данных», «Подпись», «Защита от потери данных», «Подпись». В центре — таблица с заголовками: «Лист назначений», «Результаты анализов», «Аллергические реакции», «Файлы», «Лист самоконтроля». В таблице — поля для ввода данных: «Премедикация проведена?», «Сведения о премедикации», «Была проведена периперационная антибиотикопрофилактика?», «Описание проведенной периперационной антибиотикопрофилактики», «Способ проведения анестезиологического пособия», «Дата и время окончания базового периода наркоза», «Дата и время начала базового периода наркоза», «Описание особенностей пробуждения», «Место пробуждения пациента в рамках проведения анестезиологического пособия», «Этапы анестезиологического пособия и оперативного вмешательства (операции)», «Дата и время начала этапа анестезиологического пособия», «Дата и время окончания этапа анестезиологического пособия». Внизу — таблица с заголовками: «Лек. препарат», «Дата начала приема», «Дата окончания приема», «Кратность приема», «Способ введения», «Разовая доза». В таблице — поле для ввода данных: «Дата и время перевода пациента», «Место, куда переведен пациент после завершения анестезиологического пособия», «Пациент нуждается в продолженной респираторной поддержке?». В нижнем правом углу — кнопка «Подписать и закрыть» (выделена красной рамкой).

Рисунок 8 – Электронная медицинская запись, созданная на базе шаблона, предназначенного для выгрузки в РЭМД

Формирование и подписание электронных документов		
Сервис	Код вида документа	Вид документа
Осмотр врача	100006	Осмотр врача
▶ РЭМД	268	Протокол анестезиологического пособия

Роль	Подписант	Должность
▶ Врач		Врач-терапевт

☐ Печать сразу на принтер

 Подписать ЭЦП и печать
  Подписать ЭЦП и закрыть
  Закрыть

Рисунок 9 – Окно подписания «Протокол анестезиологического пособия». с использованием электронной цифровой подписи.

Регистровые имена обязательные, поля

anesthesia
 anesthetic_start
 ap
 date_transfer
 need_support
 place_transfer
 premedication
 stages_of_anesthetic
 wake_location
 wakeup_details
 med_treatment (колонки:Дата начала приема,Разовая доза,Лек. препарат (REF_NSI_CMNN_ECKLP), Способ введения('1.2.643.5.1.13.13.11.1468'))

Необязательные поля с регистровыми именами:

narkoz_end
 narkoz_start

Revision #7

Created 14 August 2026 08:00:57 by Яковенко Максим

Updated 28 August 2026 06:48:34 by Чентемирова Ирина

1 10