

506. Протокол кесарева сечения (254)

Вид СЭМД 254. Актуальная версия редакции 1.

Перечень документов для формирования СЭМД «Протокол кесарева сечения»:

1. Первичный осмотр в родовом отделении или АОПБ
2. Электронная медицинская запись «Протокол кесарева сечения»
3. Электронная медицинская запись «Эпикриз кесарева сечения»
4. Запись в журнале родов

Чтобы оформить электронные медицинские документы, в электронной медицинской карте стационарного больного нужно перейти на вкладку 5 «Электронные записи» и нажать кнопку добавления новой записи (рисунок 2).




Рисунок 2 – Добавление новой медицинской записи в электронной медицинской карте стационарного больного

Далее откроется окно справочника «Шаблоны форм», в котором нужно выбрать «Протокол кесарева сечения» (рисунок 3). Внешний вид документа представлен на рисунке 4.




Рисунок 3 – Выбор шаблона «Протокол кесарева сечения»

Срок беременности: 0 нед. Отделение:

Время и дата начала операции: окончания операции:

Группа крови матери: Rh фактор матери:

Диагноз матери: основной

8. Показания к операции со стороны матери

матери:

плода:

комбинированные:

Операция:

12. Особые отметки

Откошенный акушерский анамнез:

Аномалии половых органов:

Анатомические особенности таза:

Кесарево сечение в анамнезе:

Показания:

Тип операции:

Расположение плаценты: по отношению к шейке матки: по отношению к рубцу на матке:

Обработка влагалища:

Катетеризация мочевого пузыря:

Подписать и закрыть талон Сохранить как образец Печать Предпросмотр Подписать и закрыть Закрыть

Рисунок 4 – Шаблон «Протокол кесарева сечения»

Далее документ необходимо сохранить, нажав на кнопку «Подписать и закрыть» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Кнопка «Подписать и закрыть» для сохранения документа «Протокол кесарева сечения»

Создание Электронная медицинская запись «Эпикриз кесарева сечения»

Так же в электронную историю болезни пациента необходимо добавить документ «Эпикриз кесарева сечения» (Рисунок 1). Внешний вид документа представлен на рисунке 2




Рисунок 1 – Выбор шаблона «Эпикриз кесарева сечения»

(Новый) (08-ИКА-0004-090179) Эпикриз кесарева сечения (1130n)

История | Автор: Администратор | Подпись: Отсутствует

Из образа | Из предыдущего

Запрет автозап. полей | Подсветка

Снять ЗЛД?

№ Кар. 2024

Амбулаторный талон

Данные формы | Заполнение формы | Лист назначений | Аллергические реакции | Файлы | Лист самоконтроля

Дата операции кесарева сечения | Дата выписки | Дата эпикриза 13.09.20

Беременность № 0 | Роды № 0

Классификация родов по сроку беременности | (категория ургентности:

Показания

Анестезия

Осложнения

Кровотечение

Другое

Длительность операции

Разрез матки

Антибиотикопрофилактика

Препарат, доза | Кратность

Ушивание разреза матки

Шовный материал

Тип шва

Общая кровопотеря

Трансфузия Ничего не выбрано

В п/б прежде находилась

Подписать и закрыть талон | Сохранить как образцы | Бланки | Печать | Предпросмотр | Заполнить и закрыть | Закрыть

Рисунок 2 – Шаблон «Эпикриз кесарева сечения»

Запись в журнале родов

Для открытия журнала родов, необходимо вызвать пункт меню «Документы» → «Роддом» → «Журнал родов» (рисунок 30).




Рисунок 30 – Открытие журнала родов

В открывшемся окне содержится список уже созданных записей о родах. Для того, чтобы добавить новую запись, необходимо нажать на кнопку «Добавить новый элемент» («+ »).

Красным цветом отмечены обязательные для заполнения поля (рисунок 31).

Рисунок 31 – Вкладка «родовое отделение»

После завершения работы с документом «Запись о родах» следует нажать на кнопку «Подписать и закрыть».

Далее закрыть случай можно в модуле оператора. Модуль вызывается с помощью пункта меню: «Документы» → «Модуль операторов» → «Форма документа (Свод услуг)» (Рисунок 1). Если у пользователя в МИС «КСАМУ» настроена электронная цифровая подпись (ЭЦП), то при закрытии случая, по нажатию на кнопку «Сохранить и закрыть», откроется окно формы для подписания эпикриза с использованием ЭЦП (Рисунок 2).

Документ: Свод услуг по электронной истории болезни (Новый)

История Подпись: Администратор 26.07.2024 Автор: Администратор Печать Дополнительно Идентификация (F9)

Случай №: с 26.07.2024 по 26.07.2024 Вид: Стационарная карта ОМС

№ полиса: СНИЛС СМО:

Пациент: д/р: ОНИЛС:

Документ: Представитель: Полос представителя

Адрес: Участок:

Подразд.: Испытательная лаборатория природных лечебн Врач: (Эндокринология)

Диаг. заключ.: Под. Эно Соп.: Ослож:

Результат: Выписан Характер: 0. Отсутствует Травма: Отсутствует Причина:

Исход: Улучшение Направлен: Самообращение

Идентификация в ТФОМС не проводилась!

1. Оказанные услуги 2. Стационарная помощь Дополнительно

Вид: Неизвестно Формат: В плановом поре № напр.: Журнал №

Заполнить Случай Маневры, операции (F5)

с по: Отделение прибытия Дополнительный критерий Диапазон фракций КСГ Законченный случай КФСЛ (основной) Дней в т.ч. дней резниции Нормы КСГ

<Нет данных для отображения>

Сохранить и создать новый талон Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 1 – Форма документа ввода свода услуг при закрытии стационарного случая в модуле оператора

Документ: Структурированный электронный медицинский документ (СЭМД)

Стац. карта №1 от 09.07.2024
Код вида ЭМД: 254

Роль	Врач - подписант	Должность	Подпись	Дата подписи
Врач		Врач-хирург		24.07.2024 15:30:16

Ошибки регистрации документа:

Предупреждения регистрации документа:

Идентификатор в РЭМД:

☐ документ передан на регистрацию

Дата выгрузки: 24.07.2024 15:31:01 ▼ Дата регистрации: ▼ Хранить до: ▼

Локальный идентификатор СЭМД:

Снять подпись ▼
 Перезагрузить
 Печать
 Подписать ЭЦП и печать
 Подписать ЭЦП и закрыть
 Закрыть

Рисунок 2 – Окно подписания документа электронной цифровой подписью

На данной форме необходимо нажать кнопку «Подписать ЭЦП и закрыть».

При заполнении всех данных в необходимом объеме сформируется СЭМД «Протокол кесарева сечения» (254).

Перечень регистровых имен в шаблонах:

Протокол кесарева сечения (09-ІКА-0032-090179):

Анатомические особенности таза (1.2.643.5.1.13.13.99.2.680) -->

ANATOMICAL_PELVIC_FEATURES

Отягощенный акушерский анамнез --> BURDENED_OBSTETRIC_ANAMNESIS

Аномалии половых органов - ANOMALIES_GENITAL_ORGANS

Кесарево сечение в анамнезе --> CAESAREAN_SECTION_IN_ANAMNESIS -
проверяется при закрытии карты

Описание ксарева сечения в анамнезе -

CAESAREAN_SECTION_IN_ANAMNESIS_TEXT

Показания - READINGS_CAESAREAN_SECTION

Способ родоразрешения - 1.2.643.5.1.13.13.99.2.437 (обновить)-

METHODS_OF_DELIVERY - проверяется при закрытии карты

Доношенность новорожденного - 1.2.643.5.1.13.13.99.2.18 -

TERM_NEWBORN_1, TERM_NEWBORN_2, TERM_NEWBORN_3

Дата и время извлечения ребенка: DATE_BABY_REMOVED_1,
DATE_BABY_REMOVED_2, DATE_BABY_REMOVED_3
Время пережатия пуповины - CORD_CLAMPING_TIME
Время пересечения пуповины после рождения - 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1022
(загрузить)- UMBILICAL_CORD_CROSSING_TIME
Особенности извлечения плода --> 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1134 -
METHODS_FETAL_EXTRACTION_1, METHODS_FETAL_EXTRACTION_2,
METHODS_FETAL_EXTRACTION_3
Показания к операции матери - INDICATIONS_MATERNAL_SURGERY
Показания к операции плода - INDICATIONS_FETAL_SURGERY
Показания к операции кесарева сечения - COMBINED_INDICATIONS_SURGERY
Срочность оперативного вмешательства - 1.2.643.5.1.13.13.11.1503 -
URGENCY
Туалет брюшной полости - ABDOMINAL_TOILET
Рапорт операционной медсестры - NURSES_OPERATION_REPORT
Асептическая повязка - ASEPTIC_DRESSING
Ревизия полости матки - REVISION_UTERINE_CAVITY
Ревизия брюшной полости - REVISION_ABDOMINAL_CAVITY
Сведения о кровопотере во время операции - BLOOD_LOSS
Расположение плаценты по отношению к шейке матки -
1.2.643.5.1.13.13.99.2.667 - PLACENTA_LOCATION_TO_UTERUS
Расположение плаценты по отношению к рубцу на матке -
1.2.643.5.1.13.13.99.2.668 - PLACENTA_LOCATION_TO_SCAR

Тип разреза матки при кесаревом сечении - 1.2.643.5.1.13.13.99.2.911 -
TYPE_UTERINE_INCISION
Описание хирургической операции - OPERATION_TEXT

Эпикриз кесарева сечения (08-IKA-0004-090179):

Анатомическая локализация - 1.2.643.5.1.13.13.11.1477 -
ANATOMICAL_LOCALIZATIONS (PARENT='174') - проверяется при закрытии
карты
Номер родов --> BIRTH_NUMBER
Номер беременности --> PREGNANCY_NUMBER
Сведения об анестезии - 1.2.643.5.1.13.13.11.1033 - ANESTHESIA
Трансфузия - 1.2.643.5.1.13.13.11.1386 (загрузить) - BLOOD_COMPONENTS
Тип шва - 1.2.643.5.1.13.13.99.2.912 (загрузить) - SEAM_TYPE - проверяется
при закрытии карты
Классификация родов по сроку беременности 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1069 -
CLASSIFICATION_CHILDBIRTH

Revision #7

Created 13 August 2026 08:17:50 by Яковенко Максим

Updated 14 August 2026 10:53:50 by Яковенко Максим

1 9