

535. Протокол противоопухолевой лекарственной терапии (274)

В программе реализована возможность по формированию СЭМД 274 «Протокол противоопухолевой лекарственной терапии».

СЭМД формируется автоматически при подписании документа.

Для того, чтобы оформить протокол, нажмите на «+» на вкладке 5. Электронные записи. Откроется окно выбора шаблонов (Рисунок 1).

► 00-CDA-0000-000006	Протокол противоопухолевого лекарственной терапии
----------------------	---

Рисунок 1 – Выбор шаблона

При выборе данного шаблона, информация заполняется автоматически из документа «План противоопухолевой лекарственной терапии», с возможностью ручной корректировки (Рисунок 2).

Документ: 06-PEK-0000-000000 (Версия: 0) Протокол противоопухолевой лекарственной терапии №10 от 17.06.2026

Лист: 1 из 1

Текст: А ТЕСТ ТЕСТ, 65.66.2012, 14 лет
Карта лекарственной терапии: № 7 (20.03.2024 09:57) ОК; Терминальное обследование
Уникальный идентификатор пациента: 01.06.2026

А. Уточнение

Формы: Заполнение формы / Лист назначений / Результаты анализов / Аллергические реакции / Файлы / Лист самоконтроля

Диагноз:

Дата установления диагноза	МКБ-10	Тип заболевания	Стадия заболевания	ТНМ
12.05.2026	C14.2. Злокачественное новообразование языка	Острое заболевание	1	Опухоль языка, полость рта, гортань, Саркомы языка, Меланомы

ПРОВЕДЕН КУРС ЛЕЧЕНИЯ

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Метод

Вид ПОЛТ:

Вид курса:

Противоопухолевая лекарственная терапия назначена в виде препаратов.

Номер линии: 1, Номер курса: 1, из 3, Продолжительность курса лечения (в днях): 5, Начало курса лечения: 27.05.2026, Окончание курса лечения: 01.06.2026

НАПРАВЛЕННОСТЬ: При лечении первичной опухоли

Причина задержки: Отсутствие препарата, Длительность задержки (в днях): 1

Задержка начала курса лечения

Сила противоопухолевой лекарственной терапии [A1 (доксорубин 50 + инфузия 5000 + меток 6000)]

Проведенная лекарственная терапия по силе ПОЛТ:

Препарат	Дата	на введении	Способ введения	Доза введения	Режим дозы	Курсовая доза	Дл. введения курсовой дозы	Оценочная оценка	Дата	Комментарий к оценке
Доксорубин (доксорубин 50)		50,00 Миллиграмм (мг)	Внутривенный	2,00		250,00 Миллиграмм (мг)				
Инфузия		5000,00 Миллиграмм (мг)	Внутривенная инфузия	3,00		1500,00 Миллиграмм (мг)				

Рисунок 2 – Протокол

Таблица «Диагноз» представляет собой набор колонок, где указывается дата установления диагноза, код по МКБ, тип заболевания, стадии опухолевого процесса и, в зависимости от стадии, международная система стадирования злокачественных опухолей (TNM).

Далее идет информация о проведенном курсе лечения.

Информация о методе и виде ПОЛТ переносится из Плана противоопухолевой лекарственной терапии и представляет собой значения справочников «Методы лечения онкологических заболеваний» (Рисунок 3) и «Виды противоопухолевой лекарственной терапии» (Рисунок 4) соответственно.




Рисунок 3 – Справочник «Методы лечения онкологических заболеваний»

Справочник: Справочные значения

Таблицы: Виды противоопухолевой лекарственной терапии

Поиск: Найти

Вид справочника: ☒ Таблица ☐ Дерево

Код	Наименование	Внешняя система
5	Периоперационная терапия, проводимая до хирургического лечения.	НСИ Росминдрав
6	Периоперационная терапия, проводимая после хирургического лечения.	НСИ Росминдрав
7	По интенсивности дозы препаратов	НСИ Росминдрав
1	По сочетанию с другими методами лечения	НСИ Росминдрав
15	Противоопухолевая лекарственная терапия высокими дозами препаратов с добавлением дополнительных химиотерапевтических агентов или с дополнительной локализацией доз одного или нескольких химиотерапевтических агентов.	НСИ Росминдрав
10	Противоопухолевая лекарственная терапия высокими дозами препаратов.	НСИ Росминдрав
8	Противоопухолевая лекарственная терапия низкими дозами препаратов.	НСИ Росминдрав
14	Противоопухолевая лекарственная терапия с одновременным или последовательным комбинированным применением лекарственной (возможна химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия) и лучевой терапии.	НСИ Росминдрав
11	Противоопухолевая лекарственная терапия с применением препаратов в дозах, значительно меньших накопительно переносимых (в низких дозах), с небольшими (значительно меньшими, чем в стандартных режимах) интервалами времени.	НСИ Росминдрав
9	Противоопухолевая лекарственная терапия стандартно рекомендованными дозами препаратов.	НСИ Росминдрав
3	Противоопухолевая лекарственная терапия, назначаемая после проведения радикального хирургического лечения или радикальной ЛТ и направленная на уничтожение отдаленных микрометастазов с целью увеличения безрецидивной и общей выживаемости больных.	НСИ Росминдрав
13	Противоопухолевая лекарственная терапия, применяемая в качестве самостоятельного метода лечения радиочувствительных опухолей или при наличии противопоказаний к использованию других методов лечения.	НСИ Росминдрав
12	Противоопухолевая лекарственная терапия, применяемая во время хирургического вмешательства с целью достижения абластики опухолевого ложа после полного или частичного удаления опухоли.	НСИ Росминдрав
2	Противоопухолевая лекарственная терапия, применяемая до локального воздействия на опухоль с целью уменьшения массы опухоли, облегчения стадии заболевания, уменьшения объема дальнейшего хирургического или лучевого вмешательства либо определения чувствительности опухоли к проводимому лекарственному лечению.	НСИ Росминдрав
4	Противоопухолевая лекарственная терапия, сочетающая неoadьювантную и адьювантную терапии в лечении исходно операбельной опухоли в период с момента принятия решения об операции до восстановления трудоспособности пациента или ее стойкой утраты (в периоперационный период).	НСИ Росминдрав

Кол-во: 15

Выбрать Закрыть

Рисунок 4 – Справочник «Виды противоопухолевой лекарственной терапии»

Далее идет информация о номере линии, о номере курса, количестве курсов, а также продолжительности курса в днях. Дата начала курса переносится из плана или вводится путем выбора даты в календаре. Окончание курса вычисляется по формуле «Начало курса» + «Продолжительность».

Направленность представляет собой справочник «Этапы лечения злокачественных новообразований» (Рисунок 5).

Справочник: Справочные значения

Таблицы: РР. Этапы лечения злокачественных новообразований

Поиск: Найти

Вид справочника: ☒ Таблица

Код	Наименование	Внешняя система
5	Неизвестно	НСИ Росминздрав
3	При лечении метастаза (-ов)	НСИ Росминздрав
1	При лечении первичной опухоли	НСИ Росминздрав
2	При лечении рецидива опухоли	НСИ Росминздрав
4	При лечении системных заболеваний	НСИ Росминздрав

Кол-во: 5

Выбрать Закрыть

Рисунок 5 – Справочник «Этапы лечения злокачественных новообразований»

Далее указывается была ли задержка начала курса лечения. Если она была, то поля причина задержки и длительность задержки становятся обязательными для заполнения.

Далее указывается схема из справочника «Схемы противоопухолевой лекарственной терапии» (Рисунок 6).




Рисунок 6 – Справочник «Схемы противоопухолевой лекарственной терапии»

Ниже располагается таблица, в которой необходимо указать какие препараты из схемы были применены, их дозировка и единица измерения, способ введения, была ли редукция, какая курсовая доза, указать было ли отклонение от плана, дату первого ввода (если была) и не стоит галочка «Компонент схемы не применялся».

В результатах лечения указывается завершен ли курс в соответствии с планом либо было отклонение от плана.

В витальных параметрах переносится информация о дате первого измерения, росте и массе. ИМТ рассчитывается автоматически. Площадь поверхности тела и клиренс креатинина вводятся вручную.

В следующей строке вводится масса тела на дату последнего измерения.

В таблице выявленных реакций и иных непереносимостях добавление записи происходит посредством нажатия на «+». Указывается дата выявления и значение из справочника «Осложнения лечения онкологических заболеваний» (Рисунок 7). Количество записей неограниченно. Заполнение не обязательно.




Рисунок 7 – Справочник «Осложнения лечения онкологических заболеваний»

Следующая таблица «Оценки состояния пациента». Добавление записи происходит посредством нажатия на «+». В столбце «Тип клинической шкалы или опросника» выбирается значение из справочника «Перечень клинических шкал и опросников» (Рисунок 8). В следующем столбце указывается дата расчета или проведения. В последнем столбце указываются расчеты. Количество записей неограниченно. Заполнение не обязательно.

Справочник: Справочные значения

Вид справочника: ☒ Таблица ☐ Дерево

Кол-во: 124

Код	Наименование	Внешняя система
101	Шкала оценки степени зрелости шейки матки Бишоп (Bishop score)	НСИ Росминздрав
66	Шкала оценки степени терапевтического патоморфоза опухоли (Tumor regression grading)	НСИ Росминздрав
59	Шкала оценки степени фиброза печени METAVIR (Meta-Analysis of Histological Data In Viral Hepatitis)	НСИ Росминздрав
53	Шкала оценки тяжести состояния пациента по версии ВОЗ (Шкала ECOG)	НСИ Росминздрав
1	Шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов (FOUR)	НСИ Росминздрав
120	Шкала прогнозирования трудной насочной вентиляции (OBESE)	НСИ Росминздрав
33	Шкала реабилитационной маршрутизации (ШРМ)	НСИ Росминздрав
89	Шкала токсичности по критериям CTC AE	НСИ Росминздрав
7	Шкала тяжести симптомов (Symptom Severity Scale, SSS)	НСИ Росминздрав
61	Шкала функциональной независимости FIM	НСИ Росминздрав
6	Шкала функциональных нарушений (Function Status Scale, FSS)	НСИ Росминздрав
80	Шкала коморбидности для пациентов с МДС (MDS-CI)	НСИ Росминздрав

Выбрать Закрыть

Рисунок 8 – Справочник «Перечень клинических шкал и опросников»

Протокол подписывается электронной цифровой подписью.

Печатная форма представлена на рисунке 9.

Протокол противоопухолевой лекарственной терапии

Ф.И.О. пациента: Тест А Тест Тест
 Дата рождения: 03.01.2012 (14 лет)
 История болезни №: 7

Диагноз:

Дата установления диагноза	МКБ - 10	Тип заболевания	Стадия заболевания	TNM
12.05.2026	C54.2. Злокачественное новообразование эндометрия	Основное заболевание	I	Опухоли женских половых органов. Саркомы матки. Мисметрий

ПРОВЕДЕН КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Метод

Химиотерапия

Вид терапии

Противоопухолевая лекарственная терапия высокими дозами препаратов.

Номер линии: 1. Номер курса 1 из 3. Продолжительность курса лечения (в днях): 5.

Начало курса лечения: 27.05.2026. Окончание курса лечения: 01.06.2026.

НАПРАВЛЕННОСТЬ: При лечении первичной опухоли.

☒ Задержка начала курса лечения

Причина задержки: Отсутствие препарата. Длительность задержки (в днях): 1.

Схема противоопухолевой лекарственной терапии А1: (доксорубин 50 + ифосфамид 5000 + месна 6000).

Проведенная лекарственная терапия по схеме ПОЛТ:

Препарат	Доза	ед. изм.	Способ введения	День введения	Редукция дозы	Курсовая доза	Ед. изм. курсовой дозы	Отклонение от плана	Дата	Компонент схемы не принялся
Доксорубин: (доксорубин 50)	50,00	Миллилитр (мл)	Внутривенный	2,00	Нет	250,00	Миллилитр (мл)	Нет		Нет
Ифосфамид	5000,00	Миллиграмм (мг)	Внутривенная инфузия	1,00	Да	7500,00	Миллиграмм (мг)	Да		Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ:

☐ Курс завершен в соответствии с планом

☒ Отклонение от плана

ВИТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Дата измерения 27.05.2026. Рост: 170 см. Масса тела: 75 кг. ИМТ: 26 кг/м². Клиренс креатинина 5 мл/мин.

Дата измерения 29.05.2026. Масса тела: 70 кг.

Дата	Выявленная реакция или иная непереносимость	
10.06.2026	Рвота	
Тип клинической шкалы или опросника	Дата и время расчета клинической шкалы или опросника	Результат расчета клинической шкалы или опросника
Шкала оценки тяжести состояния пациента по версии ВОЗ (Шкала ECOG)	27.05.2026	четыребаллы

Врач-терапевт _____

Администратор (Медицина ИТ) _____

Рисунок 9 – Печатная форма протокола противоопухолевой лекарственной терапии

Примечание:

В документе используются следующие справочники и регистровые имена:

1.2.643.5.1.13.13.99.2.262 Витальные параметры

1.2.643.5.1.13.13.99.2.1194 Причины задержки начала курса противоопухолевой лекарственной терапии

1.2.643.5.1.13.13.11.1485 Осложнения лечения онкологических заболеваний

1.2.643.5.1.13.13.99.2.546 Стадирование злокачественных опухолей TNM

площадь поверхности тела - Body_surface_area

осложнения - Complications

клиренс креатинина - Creatinine

диагноз тнм - DIAGNOSES_TNM

шкалы и опросники оценки состояний - SCALE

вид полт - Therapy

метод лечения - Treatment_method

дата измерения - beginning

начало курса - beginning_course

имт - body_mass_index

вес - body_weight

схем терапии - chemotherapy_regimen_ONKO

курс из - course_po

курс - course_s

задержка - delay

длительность задержки - delay_duration

продолжительность курса - duration

окончание курса - end_course

дата измерения_new_1 - ending

направленность - focus_chemotherapy

рост - height

линия - number

препараты - prescribing_medications

причина задержки - reason_delay

результаты лечения числом - result

Revision #3

Created 14 August 2026 07:58:18 by Яковенко Максим

Updated 14 August 2026 12:11:40 by Першина Ольга

1 10