

543. Протокол коронарографии (315)

Вид СЭМД 315. Актуальная версия редакции 1.

Для формирования 315 СЭМДА и подписания протоколов электронной цифровой подписью и выгрузки в РЭМД, необходимо выполнить настройку программы, выполнив следующие действия.

Вызвать пункт меню «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (Рисунок 1). Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать нужную группу. В данном случае – 315 и 100006. После чего откроется выбранный элемент справочника, в табличной части которого будут указаны шаблоны для выгрузки в РЭМД.

· Для добавления нового шаблона в сэмд нужно нажать кнопку « », далее откроется справочник шаблонов форм, из которого двойным щелчком левой кнопки мыши нужно выбрать необходимый шаблон, наименование шаблона перенесётся в табличную часть (Рисунок 2)




Рисунок 1-Журнал документов для выгрузки РЭМД




Рисунок 2 -Элемент справочника «Протокол коронарографии»

Далее, для нового протокола необходимо указать число подписантов, добавив с помощью кнопки «+», расположенной над табличной частью блока «Роль», необходимое количество ролей для подписи документа.

На рисунке 33 приведён пример настроенной группы, здесь указаны шаблоны для выгрузки, для которого указаны по одному подписанту.

Элемент справочника: Протокол коронарографии

OID РЭМД: 315 Код XML: 315_CORONAROGRAPHY Приоритет: 100 ☐ Используется

Наименование:
Протокол коронарографии

Наименование (регламентное):
Протокол коронарографии (CDA) Редакция 1

☐ Строгий способ проверки должностей ☒ Необходима подпись МО ☐ Обязательность указания специальности
☐ Отправлять уведомления подписантов ☐ Отправлять уведомления автору Настройка временного промежутка (минуты): 00:00

Основные **Дополнительные настройки**

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
06-SEV-0001-000141	ПРОТОКОЛ КОРОНАРОГРАФИИ 315 СЭМД	1	Врач
12-SEV-0001-000141	ПРОТОКОЛ ШУНТОГРАФИИ 315 СЭМД	1	

Примечание:

Рисунок 3 - - Элемент справочника «Регистрируемые электронные медицинские документы» - «Протокол коронарографии»

После того, как шаблоны будут добавлены в вышеуказанную группу, при подписании медицинских записей, созданных на их основе, пользователю, по нажатию кнопки «Подписать и закрыть» (рисунок 4) будет открываться окно для подписания СЭМД «Протокол коронарографии» электронной подписью (рисунок 4). Здесь по нажатию кнопки «Подписать ЭЦП и закрыть» он будет подписан ЭП и поставлен в очередь на выгрузку в РЭМД.




Рисунок 4- Окно подписания «Протокол коронарографии». с использованием электронной цифровой подписи

Для того чтобы оформить протокол, необходимо в стационарной карте на вкладке «5. Электронные записи» нажать кнопку « », после чего откроется окно выбора шаблонов, в котором нужно выбрать шаблон «Протокол коронарографии» или «Протокол шунтографии» (Рисунок 5).




Рисунок 5 – Выбор шаблона.

[illegible]

заполнено, его можно вывести на предпросмотр с помощью кнопки «Предпросмотр» или распечатать с помощью кнопки «Печать». Кнопки находятся в правом нижнем углу шаблона (Рисунок 7,8)




Рисунок 7- Кнопки «Печать» и «Предпросмотр»

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабМедикал»

355040, Ставропольский край, Ставрополь г, Ворошилова, д. 11, кор. 2, кв. 1288-918-751-74-92

ПРОТОКОЛ КОРОНОГРАФИИ 315 СЭМД №123456.

Отделение:

Ф.И.О:Тестикова Тестина Тестовна

Пол: Жен. **Дата рождения:** 11.11.2001

СНИЛС: Номер полиса:3191599724000215

Номер медицинской карты:1

Показание к инструментальному исследованию по МКБ: I21.9. Острый инфаркт миокарда неуточненный

Диагноз I21.9. Острый инфаркт миокарда неуточненный

Выполнено: Компьютерная томография коронарография

Срочность исследования: Экстренное

Наименование оборудования: Система ангиографическая рентгеновская передвижная, цифровая

Дата и время исследования: 26.03.2026 13:47.

Дата и время окончания исследования: 26.03.2026 14:00.

Продолжительность исследования:(ч:мм): 00:12

Наименование рентгеноконтрастного вещества: Гадодиамид 100 ml

Эффективная доза для измерения: 0,1 мЗв **Время рентгеноскопии:** 40 min

Доступ: Лучевая артерия Слева

Вид анестезии: Общая

Исследование выполнено под контролем УЗИ: да.

Описание исследования

Тип коронарного кровоснабжения: Правый

Описание	Степень стенозирования (процент)	витальные параметры
парапрапп	60,00	Процент тандемного стеноза

Симптом-связанная артерия при ОКС: Правая коронарная артерия

Дополнительные сведения к коронарографическому исследованию:
пациент переведен в палату.

Объективизированная оценка состояния пациента

Дата и время	Шкала	Результат расчёта
26.03.2026 13:31	Шкала SYNTAX Score	19 баллов

Персонал, участвующий в проведении исследования:

Роль	Ф.И.О
Врач	Магомедова Салимат Алибековна

Осложнения:

Гематома места пункции.

Заключение:

фффффффффффффффф

Рекомендации


Снять манжету через 4-6 часов, удалить интратраюсер по окончании мониторинга гемодинамики.
Консультация кардиохирурга.

Администратор

_____ Администратор (Медицина ИТ)

Рисунок 8 -Предпросмотр документа. Печатная форма документа «Протокол коронарографии»

► СЭМД 315 «Протокол коронарографии» Схема по настройке и формированию.



Рег имя	поле	Тип поля	Примечание
PROTOCOL_NUMBER	номер_протокола	текст	
SEMD_DS_NAPR	направ_диагноз	Реквизит из БД	REF_MKB
SEMD_DS_OSN_TXT	основное_т	Текст	
urgency	срочность операции	Список БД	1.2.643.5.1.13.13.11.1503
service	инструмент_исследование	Реквизит из БД	1.2.643.5.1.13.13.11.1471
beginning	дата и время начала	Дата и время	
ending	дата и время окончания	Дата и время	
duration	продолжительность	Дата и время	
medical_equipment	оборудование	Реквизит БД	REF_MEDHARD_ORG
kontrast_veshchestvo	контраст	Реквизит БД	1.2.643.5.1.13.13.11.1367
edinica_izmereniya	Мл	Дробное число	
radiation_dose	эффективная доза	Дробное число	
vremya_rentgenoskopi	время рентгеноскопии	Дробное число	
lokalizacii	доступ	Реквизит БД	1.2.643.5.1.13.13.11.1477
anesthesia	вид анестезии	Выпад.список БД	1.2.643.5.1.13.13.11.1033
kontrol	контроль_узи	Список	

tip_krovosnabzheniy	тип_кровообращения	Выпад список БД	1.2.643.5.1.13.13.99.2.1247
koronarnaya_arteriya	связанная_артерия	Реквизит БД	1.2.643.5.1.13.13.11.1477
stepen_stenoza	степень_стеноза	Дробное число	
operational_team	персонал_участники	Таблица	Роль: REF_ROSNSI_SIGNING_ROLE S ФИО: REF_MEDPERSONAL
scale_rating	шкалы	Таблица	
SEMD_DS_OSL_TXT	осложнения	Текст	
conclusion	заключение	Формат. текст	

***Обязательные поля шаблона**

Revision #4
Created 14 August 2026 07:19:42 by Яковенко Максим
Updated 14 August 2026 11:29:07 by Самотканова Елена