

Настройка пользователя "Свидетельства о смерти"

Каждому пользователю который работает со Свидетельствами о смерти, можно настроить заполнение некоторых данных по умолчанию. Для настройки перейти - Сервис\Администрирование\Пользователи системы (Рисунок 1). Выбрать нужного пользователя и перейти на вкладку "Свидетельства о смерти" (Рисунок 2).




Рисунок 1.

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг: Поиск >>

Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | **Свидетельства о смерти** | Сервисы инт

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил: ...

Свидетельство проверил: ...

Руководитель: ...

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в другом месте

Получатель - соц. работник: ...

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

В МСС использовать адрес филиала

Форма документа

Бумажная форма

Электронная форма

История

Рисунок 2.

Значения по умолчанию:

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг: Поиск >>

Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | **Свидетельства о смерти** | Сервисы инт

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил: ...

Рисунок 3.

Свидетельство заполнил - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Медицинский персонал", который будет автоматически подставляться в поле "Свидетельство заполнил", в свидетельстве о смерти (Рисунок 3).

Свидетельство проверил - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Медицинский персонал", который будет автоматически подставляться в поле "Свидетельство проверил", в свидетельстве о смерти (Рисунок 3).

Руководитель - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Медицинский персонал", который будет автоматически подставляться в поле "Руководитель", в свидетельстве о смерти (Рисунок 3).

Серия - ввод серии МСС которое будет подтягиваться из пользователя (в данный момент не используется) (Рисунок 3).

Смерть наступила - возможность выбора значения по умолчанию, которое будет сразу стоять при создании Свидетельства о смерти (неизвестно\ на месте происшествия\ в машине скорой помощи\ в стационаре\ дома\ в другом месте) (Рисунок 3).

Получатель - соц. работник - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Пользователи системы", который будет автоматически подставляться в поле "Получатель", в свидетельстве о смерти (Рисунок 3).

Настройки

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Q X Ранг: Поиск >>

Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые печатные формы | Аптека | Свидетельства о смерти | Сервисы инт <>

Значения по умолчанию

Свидетельство заполнил: ... Q X

Свидетельство проверил: ... Q X

Руководитель: ... Q X

Серия:

9. Смерть наступила:

неизвестно на месте происшест в машине скорой по в стационаре дома в другом месте

Получатель - соц. работник: ... Q X

Отключить подбор по КЛАДР в адресах

Не заполнять проверяющего

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти

В МСС использовать адрес филиала

Форма документа

Бумажная форма

Электронная форма

Рисунок 4.

Отключить подбор КЛАДР в адресах - отключает автоматическое заполнение адресов в полях по КЛАДР и оставляет возможность полного ручного ввода без проверки в справочнике (Рисунок 4).

Не заполнять проверяющего - оставляет поле "Свидетельство проверил" пустым, для самостоятельного заполнения (Рисунок 4).

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ - при вводе МКБ вручную будет менять язык раскладки на латиницу автоматически, для корректного ввода кодов МКБ (Рисунок 4).

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти - оставляет поле "Место смерти" пустым, для заполнения его вручную (Рисунок 4).

В МСС использовать адрес филиала - подставляет адрес филиала из пользователя, который создал свидетельства о смерти (Рисунок 4). Филиал учитывается у пользователя, из вкладки - значения по умолчанию (общие), поле Основной филиал (Рисунок 5).

Форма документа - выбор варианта свидетельства о смерти, бумажная или электронная. Которое будет автоматически стоять, при создании МСС (Рисунок 4).

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Q X Ранг: Поиск >>

Роли пользователя | Настройки пользователя | **Значения по умолчанию (общие)** | Модуль оператора | Печать | Кассир | Регистратор | E < >

Основной вид посещения:	<input type="text" value="Посещение по заболеванию"/>
Основной вид карты:	<input type="text" value="Амбулаторный талон"/>
Основная лаборатория:	<input type="text" value="Клинико - диагностическая лаборатория"/> ... Q X
Источник финансирования:	<input type="text" value="ОМС"/> ... Q X
Основной склад:	<input type="text" value=""/> ... Q X
Основная касса:	<input type="text" value="Касса основная"/>
Основной вид оплаты:	<input type="text" value="ОМС"/>
Основной филиал:	<input type="text" value="Медицинская организация"/>
Основной вид журнала карт:	<input type="text" value="Все"/>
Состояние:	<input type="text" value="Все"/>
Основная гр. бух. учета:	<input type="text" value="Отсутствует"/>
Возраст по умолчанию:	<input type="text" value="Все"/>
Основная причина посещения:	<input type="text" value="Отсутствует"/>
Вид бригады скорой помощи:	<input type="text" value="1. Фельдшерская бригада"/>
Основной НДС:	<input type="text" value="Отсутствует"/>
Основная амбулаторная карта по умолчанию для пациента:	<input type="text" value=""/>
Основной характер заболевания:	<input type="text" value="Отсутствует"/>

Рисунок 5.

Revision #6

Created 9 April 2025 12:15:25 by Серенко Роман

Updated 9 April 2025 13:18:41 by Серенко Роман

1 5