Настройка пользователя "Свидетельства о смерти"

Каждому пользователю который работает со Свидетельствами о смерти, можно настроить заполнение некоторых данных по умолчанию. Для настройки перейти - Сервис\Администрирование\Пользователи системы (*Рисунок 1*). Выбрать нужного пользователя и перейти на вкладку "Свидетельства о смерти" (*Рисунок 2*).




Рисунок 1.




Рисунок 2.

Значения по умолчанию:




Рисунок 3.

Свидетельство заполнил - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Медицинский персонал", который будет автоматически подставляться в поле "Свидетельство заполнил", в свидетельстве о смерти (*Рисунок 3*).

Свидетельство проверил - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Медицинский персонал", который будет автоматически подставляться в поле "Свидетельство проверил", в свидетельстве о смерти (*Рисунок 3*).

Руководитель - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Медицинский персонал", который будет автоматически подставляться в поле "Руководитель", в свидетельстве о смерти (Рисунок 3).

Серия - ввод серии МСС которое будет подтягиваться из пользователя (в данный момент не используется) (*Рисунок 3*).

Смерть наступила - возможность выбора значения по умолчанию, которое будет сразу стоять при создании Свидетельства о смерти (неизвестно\ на месте происшествия\ в машине скорой помощи\ в стационаре\ дома\ в другом месте) (*Рисунок 3*).

Получатель - соц. работник - выбрать необходимого сотрудника из справочника "Пользователи системы" , который будет автоматически подставляться в поле "Получатель", в свидетельстве о смерти (*Рисунок 3*).

Настройки




Рисунок 4.

Отключить подбор КЛАДР в адресах - отключает автоматическое заполнение адресов в полях по КЛАДР и оставляет возможность полного ручного ввода без проверки в справочнике (*Рисунок 4*).

Не заполнять проверяющего - оставляет поле "Свидетельство проверил" пустым, для самостоятельного заполнения
(*Рисунок 4*).

Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кодов МКБ - при вводе МКБ вручную будет менять язык раскладки на латиницу автоматически, для корректного ввода кодов МКБ (*Рисунок 4*).

Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти - оставляет поле "Место смерти" пустым, для заполнения его вручную (*Рисунок 4*).

В МСС использовать адрес филиала - подставляет адрес филиала из пользователя, который создал свидетельства о смерти (*Рисунок 4*). Филиал учитывается у пользователя, из вкладки - значения по умолчанию (общие), поле Основной филиал
(*Рисунок 5*).

Форма документа - выбор варианта свидетельства о смерти, бумажная или электронная. Которое будет автоматически стоять, при создании МСС (*Рисунок 4*).




Рисунок 5.

Revision #6
Created 9 April 2025 12:15:25 by Серенко Роман
Updated 9 April 2025 13:18:41 by Серенко Роман
1 5