

Расчет КСГ с учетом КфСЛ

Методика расчета оплаты по КСГ (кроме ВМП) описана в самом тексте [тарифного соглашения](#) в **пункте 17 статьи 9**.

Стоимость КСГ с учетом КфСЛ рассчитывается по формуле (рисунок 1).

$$SS_{\text{КСГ}} = BC \times KD \times KZ_{\text{КСГ}} \times KUS_{\text{Мо}} + BC \times KD^* \times KСЛП$$

Рисунок 1.

В расчете участвует:

1. **BC** - базовая ставка;
2. **KD** - коэффициент дифференциации;
3. **KZ_{КСГ}** - коэффициента относительной затратоёмкости;
4. **KС_{КСГ}** - коэффициента специфики КСГ;
5. **KUS_{Мо}** - коэффициента подуровня медицинской организации (или КПУ).
6. **KСЛП** - коэффициент сложности лечения пациента (при необходимости сумма применяемых КфЛС).

При расчете КСГ с учетом КфСЛ "проведение сопроводительной лекарственной терапии при

злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациям" (рисунок 2) применяется КД* = 1.

Справочник: Коэффициенты сложности лечения пациента

Поиск:

Действует с	Код	Наименование	Козф.	Используется в МО	Код по мед. рек.
01.01.2026	sl017	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 3, supt05 Эмпэгфилграстим 1 день)	1,28	<input checked="" type="checkbox"/>	15
01.01.2026	sl017	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 3, supt09 Ведолизумаб 1 день введения 300 мг)	1,28	<input checked="" type="checkbox"/>	15
01.01.2026	sl017	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 3, supt10 Инфликсимаб 1 день введения 5 мг/кг)	1,28	<input checked="" type="checkbox"/>	15
01.01.2026	sl017	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 3, supt11 Иммуноглобулин человека нормальный 5 дней введения по 400 мг/кг)	1,28	<input checked="" type="checkbox"/>	15
01.01.2026	sl017	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 3, supt12 Иммуноглобулин анти timocитарный 3-5 дней введения по 1,5-5 мг/кг)	1,28	<input checked="" type="checkbox"/>	15
01.01.2026	sl018	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в условиях дневного стационара (уровень 1, supt07 Микофенолата мофетил 30 дней введения по 1000 мг 2 раза в день)	0,23	<input checked="" type="checkbox"/>	16
01.01.2026	sl018	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в условиях дневного стационара (уровень 1, supt08 Такролимус 30 дней введения по 0,1 мг/кг)	0,26	<input checked="" type="checkbox"/>	16
01.01.2026	sl018	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в условиях дневного стационара (уровень 1, supt01 Филграстим 4 дня введения по 300 мкг)	0,26	<input checked="" type="checkbox"/>	16
01.01.2026	sl019	МЗ РФ.проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в условиях дневного стационара (уровень 2,	1,07	<input checked="" type="checkbox"/>	17

Рисунок 2.

Расположение коэффициентов в КСАМУ подробно описано в инструкции "Расчет КСГ".

Коэффициенты сложности лечения пациента и условия для их применения изложены в **таблице 2 пункта 19 статьи 9**. В инструкции КфЛС изложены в таблице 1.

Таблица 1

№	Случаи, для которых установлен КСЛП	Значение КСЛП
1	предоставление спального места и питания законному представителю несовершеннолетних (детей до 4 лет, детей старше 4 лет при наличии медицинских показаний, детей инвалидов в возрасте до 18 лет)	0,2
2	предоставление спального места и питания законному представителю несовершеннолетних (детей до 4 лет, детей старше 4 лет при наличии медицинских показаний, детей инвалидов в возрасте до 18 лет), получающих медицинскую помощь по профилю "Детская онкология" и (или) "Гематология"	0,6
3	оказание медицинской помощи пациенту в возрасте старше 75 лет в случае проведения консультации врача-гериатра, за исключением случаев госпитализации на геронтологические профильные койки	0,2
4	развертывание индивидуального поста	0,2
5	наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии, требующей оказания медицинской помощи в период госпитализации	0,6
6	проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах в зависимости от сложности вмешательств или операций (уровень 1)	0,05
7	проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах в зависимости от сложности вмешательств или операций (уровень 2)	0,47

№	Случаи, для которых установлен КСЛП	Значение КСЛП
8	проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах в зависимости от сложности вмешательств или операций (уровень 3)	1,16
9	проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах в зависимости от сложности вмешательств или операций (уровень 4)	2,07
10	проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах в зависимости от сложности вмешательств или операций (уровень 5)	3,49
11	проведение реабилитационных мероприятий при нахождении пациента на реанимационной койке и/или койке интенсивной терапии, начавшихся не позднее 48 часов от поступления в отделение реанимации или на койку интенсивной терапии с общей длительностью реабилитационных мероприятий не менее 5-ти суток, включая период после перевода на профильные койки по окончании реанимационных мероприятий, при обязательной продолжительности реабилитационных мероприятий не менее одного часа в сутки (при условии организации отделения ранней медицинской реабилитации на не менее чем 12 коек отделения, оказывающего медицинскую помощь по профилю «анестезиология и реанимация», и его укомплектования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации)	0,15
12	проведении тестирования на выявление респираторных вирусных заболеваний (гриппа, новой коронавирусной инфекции COVID-19) в период госпитализации	0,05

№	Случаи, для которых установлен КСЛП	Значение КСЛП
	проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в соответствии с клиническими рекомендациями, по схемам, определенным Методическими рекомендациями*:	
	в стационарных условиях:	
13	уровень 1	0,17
14	уровень 2	0,61
15	уровень 3	1,53
	в условиях дневного стационара:	
16	уровень 1	0,29
17	уровень 2	1,12
18	уровень 3	2,67

В КСАМУ КфСЛ расположены в меню "Справочники" - "Тарифы (КЧР)" - "Коэффициенты сложности лечения пациента" (рисунок 3, 4).




Рисунок 3.

Справочник: Коэффициенты сложности лечения пациента

Поиск:

Действует с	Код	Наименование	Коэф.	Использует ся в МО	Код по мед. рек
01.01.2026	sl001	Предоставление спального места и питания законному представителю несовершеннолетних (дети до 4 лет, дети старше 4 лет при наличии медицинских показаний)	0,20	<input checked="" type="checkbox"/>	1
01.01.2026	sl002	Предоставление спального места и питания законному представителю несовершеннолетних (детей до 4 лет, детей старше 4 лет при наличии медицинских показаний, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), получающих медицинскую помощь по профилю «детская онкология»	0,60	<input checked="" type="checkbox"/>	2
01.01.2026	sl003	Оказание медицинской помощи пациенту в возрасте старше 75 лет в случае проведения консультации врача-гериатра, за исключением случаев госпитализации на геронтологические профильные койки	0,20	<input checked="" type="checkbox"/>	3
01.01.2026	sl004	Развертывание индивидуального поста	0,20	<input checked="" type="checkbox"/>	4
01.01.2026	sl005	Наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии ¹ , требующей оказания медицинской помощи в период госпитализации	0,60	<input checked="" type="checkbox"/>	5
01.01.2026	sl006	Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах (уровень 1)	0,05	<input checked="" type="checkbox"/>	6
01.01.2026	sl007	Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах (уровень 2)	0,47	<input checked="" type="checkbox"/>	7
01.01.2026	sl008	Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах (уровень 3)	1,16	<input checked="" type="checkbox"/>	8
01.01.2026	sl009	Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах (уровень 4)	2,07	<input checked="" type="checkbox"/>	9
01.01.2026	sl010	Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение однотипных операций на парных органах (уровень 5)	3,49	<input checked="" type="checkbox"/>	10
01.01.2026	sl011	Проведение 1 этапа медицинской реабилитации пациентов	0,18	<input checked="" type="checkbox"/>	11
01.01.2026	sl014	Проведение тестирования на выявление респираторных вирусных	0,05	<input checked="" type="checkbox"/>	12
01.01.2026	sl015	МЗ РФ. проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 1, supt07 Микофенолата мофетил 30 дней введения по 1000 мг 2 раза в день)	0,14	<input checked="" type="checkbox"/>	13
01.01.2026	sl015	МЗ РФ. проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 1, supt01 Филгратим 4 дня введения по 300 мкг)	0,14	<input checked="" type="checkbox"/>	13
01.01.2026	sl015	МЗ РФ. проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 1, supt08 Такролимус 30 дней введения по 0,1 мг/кг)	0,14	<input checked="" type="checkbox"/>	13
01.01.2026	sl016	МЗ РФ. проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 2, supt02 Деносумаб 1 день введения 120 мг)	0,34	<input checked="" type="checkbox"/>	13
01.01.2026	sl016	МЗ РФ. проведение сопроводительной лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях у взрослых в стационарных условиях (уровень 2, supt03 Тоцилизумаб 1 день введения 8 мг/кг)	0,34	<input checked="" type="checkbox"/>	14

Рисунок 4.

В окне самого КфСЛ прописаны условия для его подбора (рисунок 5).

Элемент справочника: Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведение одностип...

Наименование: **Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведе** Код ТФОМС: **sl007**

Коэффициент: **0,470** Действует с: **01.01.2026** по Используется в МО

Коэффициент сложности лечения пациента для детей до 4х лет и питание на представителя

Ограничение пациента по возрасту (полных лет) с: **0** по **199**

Действует для следующего типа карт: **Любой тип карт**

Список доступных КСГ | Список доступных диагнозов по МКБ-10 **Услуги** Прочие

Услуга 1	Услуга 2
Тромбэндартерэктомия	Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон
Тромбозэктомия из сосудистого протеза	Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон
Бедренно-подколенное шунтирование	Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон
Эндартерэктомия каротидная	Ангиография внутренней сонной артерии
Сонно-подключичное шунтирование	Ангиография общей сонной артерии
Удаление поверхностных вен нижней конечности	Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Удаление поверхностных вен нижней конечности	Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеондоскопических технологий
Удаление поверхностных вен нижней конечности	Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов
Холецистэктомия	Оперативное лечение пупочной грыжи
Холецистэктомия	Оперативное лечение околопупочной грыжи
Холецистэктомия	Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Холецистэктомия лапароскопическая	Оперативное лечение пупочной грыжи
Холецистэктомия лапароскопическая	Оперативное лечение околопупочной грыжи
Холецистэктомия лапароскопическая	Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Холецистэктомия малоинвазивная	Оперативное лечение пупочной грыжи

Сохранить и закрыть Сохранить Закреть

Рисунок 5.

Пример для наглядного разбора

Для примера возьмем КСГ круглосуточного стационара "st25.008. Операции на сосудах (уровень 1)" с уже рассчитанной суммой 38

887,00 (рисунок 6). Далее проставим коэффициент сложности лечения пациента, сумма перерасчиталась и стала 45 768,32 (рисунок 7).

КСГ	Сумма
st25.008. Операции на сосудах (уровень 1)	38 887,00

Рисунок 6.

КСГ	КфСЛ (основной)	Сумма
st25.008. Операции на сосудах (уровень 1)	Развертывание индивидуального поста	45 768,32

Рисунок 7.

Для основного расчета суммы за КСГ нужно перемножить:

1. Базовую ставку: **34 133.51**

2. КПУ: в данном случае **1.05**

3. КЗксг: для данного КСГ **1.2**

4. КД: **1.008**

5. КСксг: для данного КСГ **0.897**

$$34\ 133.51 * 1.05 * 1.2 * 1.008 * 0.897 = 38\ 887.00$$

Для расчета суммы по КфСЛ нужно перемножить:

1. Базовую ставку: **34 133.51**

2. КД: **1.008**

3. КСЛП: для данного случая **0.2**

$$34\ 133,51 * 1.008 * 0.2 = 6\ 881.32$$

Далее нужно сложить полученный расчет по КСГ и расчет по КфСЛ:

$$**38 887.00 + 6 881.32 = 45 768.32**$$

Revision #9

Created 21 November 2025 08:56:35 by Ашихина Анастасия

Updated 22 April 2026 12:52:38 by Ашихина Анастасия

1 10