# Закрытие карт по КСГ ожоговым группам

Подбор КСГ по профилю "Комбустиология" (ожоговые группы) осуществляется по комбинации двух диагнозов: основной диагноз характеризует область ожога, а сопутствующий диагноз площадь ожога.

Логика подбора КСГ приведена в таблице 1.

| КСГ | Наименование КСГ | Комментарий (модель) | Основной МКБ | Дополнительные КСГ |
|---|---|---|---|---|
| st33.003 ( **TS2533.003**) | Ожоги (уровень 1) | Лечение пострадавших с поверхностными ожогами 1-2 ст. (площадью менее 10%) | T20.1, T20.2, T20.5, T20.6, T21.1, T21.2, T21.5, T21.6, T22.1, T22.2, T22.5, T22.6, T23.1, T23.2, T23.5, T23.6, T24.1, T24.2, T24.5, T24.6, T25.1, T25.2, T25.5, T25.6, T29.1, T29.2, T29.5, T29.6, T30.0, T30.1, T30.2, T30.4, T30.5 | T31.0, T32.0 |
| st33.004 ( **TS2533.004**) | Ожоги (уровень 2) | Лечение пострадавших с поверхностными ожогами 1-2 ст. (площадью 10% и более) | T20.1, T20.2, T20.5, T20.6, T21.1, T21.2, T21.5, T21.6, T22.1, T22.2, T22.5, T22.6, T23.1, T23.2, T23.5, T23.6, T24.1, T24.2, T24.5, T24.6, T25.1, T25.2, T25.5, T25.6, T29.1, T29.2, T29.5, T29.6, T30.0, T30.1, T30.2, T30.4, T30.5, T30.6 | T31.1-T31.9, T32.1-T32.7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| st33.005 (**TS2533.005**) | Ожоги (уровень 3) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью менее 10%) | T20.0, T20.3, T20.4, T20.7, T21.0, T21.3, T21.4, T21.7, T22.0, T22.3, T22.4, T22.7, T23.0, T23.3, T23.4, T23.7, T24.0, T24.3, T24.4, T24.7, T25.0, T25.3, T25.4, T25.7, T29.0, T29.3, T29.4, T29.7, T30.3, T30.7 | T31.0, T32.0 |
| st33.006 (**TS2533.006**) | Ожоги (уровень 4) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью 10% - 29%)<br><br>Термические и химические ожоги внутренних органов | T20.0, T20.3, T20.4, T20.7, T21.0, T21.3, T21.4, T21.7, T22.0, T22.3, T22.4, T22.7, T23.0, T23.3, T23.4, T23.7, T24.0, T24.3, T24.4, T24.7, T25.0, T25.3, T25.4, T25.7, T29.0, T29.3, T29.4, T29.7, T30.3, T30.7<br><br>T27.0, T27.1, T27.2, T27.3 T27.4, T27.5, T27.6, T27.7 | T31.1, T31.2, T32.1, T32.2 |
| st33.007 (**TS2533.007**) | Ожоги (уровень 5) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью более 30%) | T20.0, T20.3 ,T20.4, T20.7, T21.0, T21.3, T21.4, T21.7, T22.0, T22.3, T22.4, T22.7, T23.0, T23.3, T23.4, T23.7, T24.0, T24.3, T24.4, T24.7, T25.0, T25.3, T25.4, T25.7, T29.0, T29.3, T29.4, T29.7, T30.3, T30.7 | T31.3, T31.4, T31.5, T31.6, T31.7, T31.8, T31.9, T32.3, T32.4, T32.5, T32.6, T32.7, T32.8, T32.9 |
| st33.001 (**TS2533.001**) | Отморожения (уровень 1) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью менее 10%) | T33.0 - T33.9, T35.0 | |
| st33.002 (**TS2533.002**) | Отморожения (уровень 2) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью 10% - 29%) | T34, T34.0 - T34.9, T35.1-T35.7 | |

Закрытие карт по КСГ "st33.003 (**TS2533.003**) Ожоги (уровень 1)", "st33.004 (**TS2533.004**) Ожоги (уровень 2)", "st33.005 (**TS2533.005**) Ожоги (уровень 3)", "st33.006 (**TS2533.006**) Ожоги (уровень 4)", "st33.007 (**TS2533.007**) Ожоги (уровень 5)" происходит следующим образом:

1. Нужно оформить стационарную карту на пациента.

2. В поле "Диагноз" (рисунок 1) необходимо указать диагноз из группы МКБ, который обозначают область поражения: **T20, T21, T22, T24, T25, T27 T29, T30.**





*Рисунок 1.*

3. В поле "Сопутствующий диагноз" (рисунок 2) необходимо указать диагноз из группы МКБ, который обозначают степень поражения: **T31, T32.**




*Рисунок 2.*

4. Выбрать КСГ в соответствии с уровнем ожога (рисунок 3).





*Рисунок 3.*

Закрытие карт по КСГ "st33.008 (**TS2533.008**) Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции", происходит следующим образом:

1. Нужно оформить стационарную карту на пациента.

2. В поле "Диагноз" (рисунок 4) необходимо указать диагнозы из группы МКБ, которые обозначают область поражения: **T20, T21, T22, T24,T25, T27 T29, T30.**






*Рисунок 4.*

3. В поле "Сопутствующий диагноз" (рисунок 5) необходимо указать диагнозы из группы МКБ, которые обозначают степень поражения: **T31, T32.**




| Код | Наименование | Группа | В системе ОМС | Может быть основным | Пол | Возраст с | Возраст по |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31.0 | Термический ожог менее 10% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.1 | Термический ожог 10-19% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.2 | Термический ожог 20-29% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.3 | Термический ожог 30-39% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.4 | Термический ожог 40-49% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.5 | Термический ожог 50-59% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.6 | Термический ожог 60-69% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.7 | Термический ожог 70-79% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.8 | Термический ожог 80-89% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T31.9 | Термический ожог 90% поверхности тела или более | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.0 | Химический ожог менее 10% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.1 | Химический ожог 10-19% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.2 | Химический ожог 20-29% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.3 | Химический ожог 30-39% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.4 | Химический ожог 40-49% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.5 | Химический ожог 50-59% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.6 | Химический ожог 60-69% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.7 | Химический ожог 70-79% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.8 | Химический ожог 80-89% поверхности тела | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |
| T32.9 | Химический ожог 90% поверхности тела или более | ☐ | ☑ | ☑ | Все | 0 | 255 |

*Рисунок 5.*

4. Выбрать дополнительный критерий **it1** SOFA не менее 5 и непрерывное проведение искусственной вентиляции легких в течение 72 часов и более, pSOFA не менее 4 и непрерывное проведение искусственной вентиляции легких в течение 72 часов и более (рисунок 6).





*Рисунок 6.*

5. Выбрать КСГ в соответствии с уровнем ожога TS2533.008 Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции (рисунок 7).





*Рисунок 7.*

Revision #5
Created 13 November 2025 07:43:49 by Ашихина Анастасия
Updated 5 May 2026 08:19:51 by Ашихина Анастасия
1 6